

中医验方

遼寧省衛生廳審編

22
贈閱

遼寧人民出版社

仅供个人科研教学使用！

中 医 驗 方

遼寧省衛生廳審編

遼寧人民出版社

1956年 沈陽

內 容 提 要

本書蒐集了383个中医驗方。这些驗方,是从我省廣大中医近几年献出的大批有效驗方中,精選出来的。

全書包括:內科、外科、婦產科、小兒科和其他各科等五部分。

內科中,有防治麻疹、瘧疾、胃腸病、肺結核、咳嗽痰喘、心臟病、水腫、泌尿系統疾病、癲癇、中毒疾病等症的驗方和秘方;

外科中,有治療癰(淋巴腺結核或鼠疔)、骨結核(漏症)、疔瘡、腫毒、癬疥、胃折、外傷雜症等秘方;

婦產科中,有防治月經異常、習慣性流產、乳汁不通等各种驗方;

小兒科中,有治小兒急慢驚風和疳積積聚的驗方。此外還有其他各科的驗方,如眼科、喉科和治脚气、蕁麻疹等症的方剂多种。

本書可作为中、西医务工作人員及祖國医学遺產爱好者的研究、參考資料。

中 医 驗 方

遼寧省衛生廳審編

☆

遼寧人民出版社出版 (沈陽市軍官街23号)

沈陽市書刊出版業營業許可証文出字第1号

沈陽新華印刷廠印刷 新華書店沈陽發行所發行

787×1092毫米·5印張·98,000字 印數:1—80,112

1956年7月第1版 1956年7月第1次印刷

統一書号:14090·3

定價(6) 0.44元

前 言

我國医学有數千年的歷史，有丰富的內容和寶貴的臨床經驗，在我國歷代人民對疾病的鬥爭中，它發揮了巨大的作用。認真地貫徹黨的“團結中西醫”政策，大力開展對祖國医学遺產的學習、研究和整理工作，以豐富現代医学科學，保障人民健康和國家社會主義建設，這是我國医学界的一項十分光榮而艱巨的歷史任務。

最近一年來，我省各級衛生部門在黨和政府的領導下，逐步深入地貫徹着黨的中醫政策，因而廣大中醫在思想覺悟提高的基礎上，不僅積極地參加了醫療保健工作，而且開始重視對祖國醫藥遺產的研究和整理工作。這期間，我省很多中醫紛紛地獻出了秘方、驗方多種，據現有統計已達兩千餘個，這對繼承與發揚祖國醫藥遺產有重大幫助。

為研究整理祖國醫藥遺產，進一步做好醫療保健工作，廣泛地交流中醫治療經驗，整理、應用和提高現有的秘方、驗方是非常必要的。遼寧省衛生廳在接到廣大中醫獻出的大批秘方、驗方後，曾專門邀請省內有學識和有經驗的中醫，進行了多次的座談和討論；經過反覆研究和細致的整理，將其中383方先行編印，其餘待陸續整理選印。

“中醫驗方”的編輯，除極力保持原方的固有面目分科加以整理外，並根據原方的效能又補充了些適應症和編者按

語。這部分秘方、驗方，一般是方劑簡單、易用，並有良好的療效，但對於劑量，因原方均未註明新秤或舊秤，所以在使用的時候應當靈活運用。希各醫療單位和廣大醫務人員以及本書的愛好者，在研究和臨床應用中隨時提出意見，以便交有關研究機構進一步研究整理。

遼寧省衛生廳

1956年4月2日

（以下內容因圖像模糊，文字難以辨認，僅能依稀看出部分詞句）

目 錄

第一章 內 科.....	1
第一節 熱性病及傳染病篇.....	1
一 麻疹.....	1
二 天花.....	4
三 丹毒.....	4
四 破傷風.....	5
五 狂犬病.....	6
六 時疫嘔吐.....	7
七 瘧疾.....	8
第二節 消化系統疾病篇.....	9
一 牙痛.....	9
二 翻胃.....	10
三 嘔逆.....	12
四 噎膈、翻胃.....	12
五 胃脘作痛.....	12
六 胃痛.....	13
七 胃癰.....	16
八 胃酸過多.....	17
九 吐血.....	17
十 胃出血.....	18

十一	心腹疼痛	18
十二	腸癰	19
十三	吐瀉	19
十四	五更瀉	20
十五	痞積	20
十六	腸結核	21
十七	腸鳴、鼓腸	21
十八	噤口痢	21
十九	痢疾	22
二十	脫肛	24
二十一	腸風下血	25
二十二	便血	27
二十三	黃疸	28
第三節 呼吸系統疾病篇		30
一	肺結核	30
二	肺癰	31
三	痰飲症	32
四	傷力咳嗽	32
五	咳嗽	33
六	虛癆咳嗽	34
七	咯血	35
八	吐血	35
第四節 循環系統疾病篇		36
一	心臟病	36
二	水腫	36

三	單腹脹	38
四	蠱症	39
五	浮腫	41
第五節 泌尿系統疾病篇		42
一	溺血	42
二	尿閉	42
三	淋病	44
四	頻尿	45
五	辜丸腫痛	45
六	腎囊腫	46
七	急性腎臟炎	46
八	陰寒	46
第六節 精神、神經系統疾病篇		47
一	癲狂	47
二	癇症	51
三	腦神經衰弱	54
四	中風	55
五	偏頭痛	57
六	歷節風	57
七	陽萎	58
八	夜夢滑精	59
九	鷄爪風	59
十	風痺	60
第七節 中毒疾病篇		61
一	滴水中毒	61

二	煤气中毒	62
三	河豚中毒	62
四	信石中毒	62
五	吞金	63
第二章	外科	64
第一節	瘡瘍類篇	64
一	瘰癧(鼠瘡或淋巴腺結核)類	64
二	癰瘡類	70
三	湯燙、火傷類	75
四	癬疥類	77
五	疔瘡類	81
六	癰疽類(包括腰癰、搭背、乳癰、坎頭、無名腫毒)	85
七	骨結核(漏症)類	89
八	黃水瘡類	93
九	禿瘡類	96
十	中耳炎類	99
十一	蛇咬症類	100
十二	濕毒流注類	102
十三	凍瘡類	103
十四	痔瘡類	103
十五	雜症類(酒刺、針刺入肉、破皮傷、 鵝掌風、酒糟鼻、綉球風等)	106
第二節	金傷骨折篇(跌打損傷及雜病內外用劑)	109
第三章	婦產科	121
第一節	調經類篇	121

一	更年期月經復來	121
二	月經異常、子宮寒冷	121
三	崩漏	122
四	帶下	125
五	經行泄瀉	126
六	經行腹痛	126
七	子宮發育不良	126
八	陰道搔癢	127
第二節 胎產類篇		128
一	流產	128
二	子腫	128
三	產后流血不止	129
四	產后腹疼	129
五	下乳	129
第四章 小兒科		131
第一節 消化系統疾病(疳痞積聚類)篇		131
一	疳痞(包括黑熱病方)	131
二	腹瀉	134
三	飧瀉	135
四	吐瀉	135
五	紅白痢疾	135
六	疝氣	136
第二節 呼吸系統疾病篇		137
	百日咳	137
第三節 神經系統疾病(驚風類)篇		137

一	急慢驚風	137
二	驚風	138
第四節	泌尿系統疾病篇	138
一	小便不通	138
二	陰囊腫脹	139
第五章	其他各科(包括:眼科、喉科、寄生蟲病、 新陳代謝疾病、內分泌系統疾病、維生素 缺乏症和變態反應等)	140
一	暴發火眼	140
二	眼毛倒睫	140
三	喉腫音啞	141
四	單雙乳蛾	141
五	骨卡喉	143
六	白喉	143
七	寸白蟲	143
八	消渴(糖尿病)	144
九	痛風	145
十	尿崩症	145
十一	甲狀腺腫大(粗脖子)	146
十二	腳氣	147
十三	蕁麻疹(鬼風疙瘩)	148

第一章 內 科

第一節 熱性病及傳染病篇

· 癩 疹 ·

主 治：癩 疹。

適應症：悶疹不出或出而不齊，未出前能解。

處 方：地膚子一錢 浮萍一錢 紅花五分 粉芩一錢
紫草一錢 蟬蛻一錢

用 法：水煎服。

獻方者：遼寧省衛生廳 李玉奇

編者按：此方用在癩疹沒出之前，可使它快出，如出了不齊，吃下就可出齊。有病例証明，效果顯著，值得重點推廣為試用。

主 治：癩 疹。

適應症：癩疹欲出不出，喘促熱盛。

處 方：梅花點舌丹四粒 東味黃二分

制 法：共研一起。

用 法：白水送下。五歲以下者分三次服，五——十歲分二次服，十——十五歲每次服四分之三，大人作一次

服。

献方者：瀋陽市 孫匡時

*

*

*

主治：麻疹。

適應症：麻疹初出不齊，收沒太速。

处 方：浮萍_{五錢} 防風_{二錢} 杏仁_{二錢} 赤芍_{二錢}
丹皮_{二錢} 甘草_{一錢} 皮苓_{二錢} 葛根_{二錢}
蘆根_{二錢}

用 法：水煎服。

献方者：鞍山市 趙興家

*

*

*

主治：麻疹。

適應症：疹出不齊，半隱皮膚，咳喘。

处 方：沙參_{五分} 勾勾_{五分} 石決明_{一錢} 薄荷_{二分}
甘草_{二錢} 雙花_{五分} 青蒿_{四分} 生地_{五分}
赤芍_{四分} 丹皮_{四分} 連召_{三分} 青黛_{四分}
蛤壳_{四分}

用 法：水煎服。

献方者：鞍山市 黃紹唐

*

*

*

主治：麻疹。

適應症：悶疹不出，喘息。

处 方：輕粉_{二錢} 明礬_{一錢} 銀珠_{一錢} 樟丹_{三錢}

江子仁_{三个} 葱白_{一節}

制 法：共搗如泥狀。

用 法：敷臍上一小時取下。

献方者：彰武縣 刘化远

主 治：痲疹半出。

适应症：痲疹欲出不出，或出而復回，疹現部位太少。

处 方：党参_{三錢} 甘草_{三錢} 紅花_{三錢}

用 法：水煎服。

献方者：原遼西中医進修学校 王濟民

主 治：疹毒內陷。

适应症：痲疹內攻，或疹色黑，狂躁不安。

处 方：甲珠_{五錢} 雄黃_{五錢} 灸馬前_{五錢} 全虫_{五錢}

硃砂_{五錢} 白芷_{五錢} 連翹_{五錢} 花粉_{五錢}

麝香_{一錢} 牛黃_{一分}

制 法：共为細面。

用 法：一周歲每次服一分，每日二——三次。

献方者：原遼西中医進修学校 趙時英

編者按：此方在疹毒內陷之初，吃下能攻毒于外，可以試用。

主 治：疹后喘。

適應症：疹出不齊，收沒過速，疹後喘息。

處方：生枝子_{一兩} 雄黃_{三錢} 細辛_{五錢} 沒藥_{五錢}

制法：共為細面，用鷄蛋清攪勻。

用法：敷在患兒前胸。

獻方者：原遼西中醫進修學校 楊玉慶

編者按：有用過這個方的，效果很好，應當推廣。

· 天 花 ·

主治：天花。

適應症：天花在目中出現，使之轉移別處。

處方：黑狗血_{不拘} 冰片_{五分} 樟丹_{一分}

制法：將冰片、樟丹共為細面，用黑狗血調成粥狀。

用法：以銀質棒（或銀針）蘸藥塗于眼皮上。

獻方者：鞍山市 陳希舜

· 丹 毒 ·

主治：丹毒。

適應症：頭面癰腫。

處方：馬齒莧_{不拘} 紅糖_{不拘}

制法：共搗爛。

用法：敷患處。

獻方者：蓋平縣 王鳳陽

編者按：這是一種民間療法，馬齒莧俗名“蟻菜”，各地都能採着，可以試用。

·破 伤 風·

主 治：破伤風。

適應症：抽搦，牙關緊閉。

处 方：灸馬前一兩 姜虫五錢 山甲五錢 南星三錢
白附子三錢

制 法：共为細面。

用 法：每次服一錢五分，小兒酌減。

獻方者：法庫縣衛协会

* * *

主 治：破伤風。

適應症：臍帶風，產后風，外傷感染搐搦。

处 方：蜈蚣半条 勾勾一錢五分 硃砂一錢 姜虫三錢
全虫尾一錢 麝香二分

制 法：共为細面。

用 法：每次服一分，以寸冬、石斛、蘆根煎湯送下。

獻方者：原遼东中医進修班 石玉軒

* * *

主 治：破伤風。

適應症：牙關緊閉，四肢拘急。

处 方：細辛三錢 白芷三錢 明天麻三錢 全虫七个
全蜈蚣二条(生用不去头尾) 小皂角半截

制 法：共为細面。

用法：勻作四次服，每日二次，元酒冲服。重症可酌加一次。

献方者：原遼西中医進修学校 刘郁斌

· 狂 犬 病 ·

主治：狂犬病。

适应症：咬伤不久，未出現症狀時用之較佳。

处 方：蜈蚣一条 皂角五分 細辛五分 白芷五分
天麻五分 全虫一錢 木鼈二个(炒黃) 雄黃一錢
滑石三錢 斑蝥五分(去头、足、羽) 香附一錢

制 法：共为細面。

用 法：每服一錢，小兒酌減。

献方者：原遼西中医進修学校 梁干忱

主 治：狂犬病。

适应症：瘋狗咬初期。

处 方：荆芥三錢 川占三錢 艾葉三錢

用 法：用元酒半斤煎服。

献方者：綏中縣 王天助

主 治：狂犬病。

适应症：咬伤初期。

处 方：硃砂_{七分} 雄黄_{一錢} 双花_{三錢} 川軍_{五錢}
 斑蝥_{七个(去头足)} 海風藤_{三錢} 滑石_{八錢}
 台麝_{七厘}

制 法：共为細面。

用 法：每服三錢，一日二次。

献方者：原遼东中医進修班 孔子貞

· 时疫嘔吐 ·

主 治：時疫嘔吐。

適應症：灼熱、煩渴、吐逆。

处 方：金果蘭_{五錢} 吉豆粉_{一兩} 硃砂_{二錢}
 冰片_{二錢}

制 法：共为細面。

用 法：每服一——三分。

献方者：鞍山市 穆博仁

主 治：時 疫。

適應症：惡寒熱、嘔吐、腹痛、食物中毒。

处 方：毛朮_{三錢} 天麻_{三錢} 麻黄_{三錢} 川軍_{六錢}
 丁香_{六分} 雄黄_{一錢} 蟾酥_{一錢} 甘草_{二錢五分}
 麝香_{三厘} 硃砂_{二錢五分}

制 法：共为細面。

用法：每服一分，一日二——三次。

献方者：鞍山市 李彦亭

· 瘧 疾 ·

主治：瘧疾。

适应症：新久瘧疾，發作頻仍。

处方：灸馬前一兩 雄黃二錢 硃砂一錢 甘草一錢

制法：共為細面。

用法：每服三分，一日二次。

献方者：開原鎮中醫聯合診所

*

*

*

主治：瘧疾。

适应症：間日瘧無論新久。

处方：白礞面二錢 面肥一兩

制法：合在一起制成丸，每丸如黃豆大。

用法：在發病前一小時服十二粒。

献方者：錦州市 霍週明

附注：原方無分量，上記分量是在整理時酌加的。

編者按：此方藥味簡單，安全無毒，可推廣試用，以現療效。

*

*

*

主治：瘧疾。

适应症：間日瘧、三日瘧。

处方：川貝六兩 生半夏四兩

制法：共為細面，炒微黃色，裝瓶內貯用。

用法：每服一分五厘——二分，發病前一小時服下。

獻方者：原遼西中醫進修學校 張敬善

主治：瘧疾。

適應症：間日瘧。

處方：面碱一錢五分 味醋一茶碗

制法：加在一起溫化。

用法：在未發病前服下。

獻方者：岫岩縣衛協會

主治：瘧疾。

適應症：間日瘧、惡性瘧。

處方：艾蒿根半兩

用法：水煎服，一日三次。

獻方者：海城縣 王沛然

第二節 消化系統疾病篇

· 牙 痛 ·

主治：牙痛。

適應症：風火牙痛。

處方：天仙子二錢

用法：裝入烟袋內吸之，不要咽下。

獻方者：岫岩縣衛協會

主治：牙痛。

適應症：風火牙痛。

處方：輕粉_{二分} 大蒜_{二瓣}

制法：搗在一起。

用法：貼“合谷”穴(即虎口)上，約二小時起泡后取下。

獻方者：黑山縣 藍國祥

*

*

*

主治：牙痛。

適應症：習慣性偏頭痛、牙痛。

處方：夏枯草_{五錢} 元芩_{三錢} 生杜仲_{二錢}

用法：水煎服。

獻方者：開原縣 富英閣

編者按：这个方还可用于高血压性头痛。

*

*

*

主治：牙痛。

適應症：習慣性牙痛。

處方：烏梅一个

用法：把烏梅放在痛牙上咬之。

獻方者：開原縣 趙純樸

· 翻 胃 ·

主治：翻胃(胃癌、幽門狹窄)。

適應症：倒食、呃逆、噯气、吞酸。

處方：白朮_{五錢} 干薑_{四錢} 川朴_{一錢} 枯礬_{五分}

用法：水煎后以白糖送下，一次一茶碗，一日二次。

献方者：鞍山市 閻蕪棠

编者按：这个方因有干薑，刺激胃粘膜容易充血，不适用于胃癌（胃潰瘍）。

* * *

主治：翻胃。

适应症：呃逆、倒食、干嘔。

处方：瓜萋_{七錢} 大貝_{七錢} 柿蒂_{五錢} 竹茹_{一錢五分}

用法：水煎服，一日二次，飯前用之。

献方者：盖平縣 王鳳陽

* * *

主治：翻胃。

适应症：吐食、呃逆、便秘。

处方：地龍_{三条} 神糶_{三錢五分} 焦楂_{七个}

制法：夜露一宿，以瓦焙干为面。

用法：用酒冲之作一頓服。

献方者：岫岩縣衛协会

* * *

主治：翻胃。

适应症：食而復吐、呃逆噯气，大便秘結。

处方：古石灰_{一兩} 礶砂_{三錢} 白糖_{二兩}

制法：將石灰以滾水冲開，澄清后取其水，另將礶砂研成細面。

用法：用石灰水送下礶砂和白糖。

献方者：遼中縣 田弼臣

· 呃 逆 ·

主 治：呃 逆。

適應症：呃忒連聲不絕。

處 方：礪砂_{三錢}

用 法：把礪砂研成細末，用開白水沖下。

獻方者：新金縣衛協會

· 噎 隔、翻 胃 ·

主 治：噎隔、翻胃。

適應症：倒食，咽下困難，便秘。

處 方：當歸_{七錢} 桃仁_{七錢} 火麻仁_{五錢} 川軍_{二錢}

杏仁_{二錢} 黑芝蔴_{四錢} 枳殼_{二錢}

用 法：水煎服，附加薑汁、韭菜汁各一盅，一日二次。

獻方者：安東市 劉曉山

· 胃 脘 作 痛 ·

主 治：胃脘作痛。

適應症：食前食後疼痛，干嘔，吐血。

處 方：賽金化毒散_{一錢} 兒茶面_{二錢}

制 法：共研細面。

用 法：分作六包，每四小時服一次。

獻方者：沈陽市 閔濟東

主治：胃神經痛。

適應症：胃脘作痛，吞酸、噯氣。

處方：生赭石_{一兩} 石決明_{一兩}

制法：共為細面。

用法：每次服二錢，每日二次。

獻方者：沈陽市 孫匡時

· 胃 痛 ·

主治：胃痛。

適應症：寒痛、氣痛、食痛、蟲痛。

處方：玉金_{五錢} 雄黃_{五錢} 巴豆霜_{五錢}
牙皂_{二錢五分} 乳香_{二錢五分} 沒藥_{二錢五分}
香附_{二錢五分} 陳皮_{二錢五分}

制法：共為細面，醋糊為丸如綠豆大，硃砂為衣。

用法：每服十丸，小兒酌減。

獻方者：鞍山市 宋含章

主治：胃痛。

適應症：寒痛，氣痛，肝氣不舒，腹脹時吐青水。

處方：木鼈子_{三錢} 沒藥_{三錢} 五靈脂_{三錢}
乳香_{三錢} 木香_{三錢} 三七_{三錢} 萆撥_{三錢}
公丁香_{三錢}

制 法：共为細面。

用 法：每次服一錢，一日二——三次。

献方者：開原縣衛协会

編者按：这个方適于胃痙攣性胃痛。

* * *

主 治：胃 痛。

適症：气痛、寒痛、食積作痛。

处 方：神糶二錢 木香一錢五分 大將軍一个(燒存性)
二丑各三錢 榔片二錢

制 法：共为細面，用紅糖一兩五錢熬開，与藥作丸。

用 法：成年人分作一——三次，用薑水作引子，一日三次。

献方者：安東市 孫華周

編者按：这个方可用于胃神經痛。

* * *

主 治：胃 痛。

適症：胃脘停郁，時痛時止，口吐青水，逆气上攻。

处 方：木鱉子三錢 沒藥三錢 五灵脂三錢
乳香三錢 木香三錢 三七三錢 華撥三錢
公丁香三錢

制 法：共为細面。

用 法：每次服二錢，一日二次。

献方者：原遼西中医進修学校 李子学

* * *

主治：胃痛。

适应症：寒痛、气痛。

处方：吴萸一兩五錢 薄荷一兩

制法：共为細面，另加灶心土一塊、葱白一節(炒熟用醋烹之)拌勻。

用法：用布包上敷在痛处。

献方者：原遼西中医進修学校 宋 勤

编者按：这个方可用于胃神經痛。胃潰瘍患者不宜使用。

主治：胃痛。

适应症：气痛，痛处不移動，痛時頗劇，脇下痛。

处方：元胡一兩 血竭三錢(研面)

用法：共为細面。每次服三錢，一日二次。

献方者：原遼西中医進修学校 陳玉明

编者按：这个方可用于胃神經痛。

主治：胃痛。

适应症：气痛、寒痛。

处方：核桃十个 生薑四兩(取汁) 面碱二兩(飛面)
古月一兩 大棗二兩(去核炒黑) 紅糖三兩

制法：將核桃劈開，分別夾入古月，用黃泥封固燒透，去掉黃泥，除薑汁外共为細面，用薑汁紅棗肉为丸，三錢重。

用法：每次服一丸，一日二次。

献方者：原遼西中医进修学校 李魁章

编者按：这个方用于胃痉挛可奏效，但不宜用于胃溃疡。

* * *

主治：胃痛。

适应症：消化性溃疡。

处方：免茶_{三錢} 公英_{一兩} 双花_{一兩} 香附_{一兩}
川練子_{三錢} 沒藥_{三錢} 生赭石_{四錢}
石决明_{四錢}

用法：水煎服。

献方者：沈陽市 孫匡時

编者按：本方中之赭石属于無机物，不易溶解于水，故有人主張作面服，但此方用作面服時須慎重。

· 胃 癰 ·

主治：胃癰(消化性潰瘍)十二指腸潰瘍。

适应症：胃脘疼痛、嘈雜，吐血，便隱血。

处方：汗三七_{一錢五分} 牛黃_{三分} 麝香_{三分}
炙乳香_{一錢五分} 炙沒藥_{一錢五分}

制法：共为細面。

用法：共分三付，每次服一付，以双花五錢熬水冲服，一日二次。

献方者：旅大市 孔抒堂

· 胃酸过多 ·

主 治：胃酸过多。

适应症：胃脘灼热，食欲不振，吞酸嘈噎，频吐酸水。

处 方：紅 蔻_{三錢} 連 翹_{三錢} 川 連_{一錢五分}
內 金_{三錢}

用 法：水煎服，一日二次。

献方者：遼寧省衛生廳 李玉奇

編者按：这个方对胃酸过多有特效。

· 吐 血 ·

主 治：吐 血。

适应症：大口吐血、衄血。

处 方：荷 葉 炭_{五錢} 血 竭_{五錢}

制 法：共为細面。

用 法：每次服二錢，四小時一次，如衄血可吹鼻部。

献方者：鞍山市 韋藍田

編者按：这个方可用于胃出血。

主 治：吐 衄。

适应症：吐血、衄血、大便下血。

处 方：蚕 砂_{一兩}

制 法：炒黑成灰。

用 法：每次服一錢，一日二—三次。

献方者：開原鎮中医联合診所

· 胃 出 血 ·

主 治：胃出血。

適應症：大口吐血，胸滿，便秘。

处 方：生地_{三錢} 丹皮_{三錢} 大蓟_{二錢} 生芍_{三錢}
藕根炭_{二錢} 仙鶴草_{三錢} 大黃炭_{一錢五分}
当歸_{二錢} 血余炭_{二錢} 桃仁炭_{一錢五分}

用 法：水煎服，一日二次。

献方者：安東市 刘曉山

· 心 腹 疼 痛 ·

主 治：心腹疼痛。

適應症：如奔豚攻冲，須臾不能忍者，時痛時止。

处 方：炙川烏_{五錢} 炙草烏_{五錢} 明天麻_{二錢}
大蜈蚣_{一条} 全虫_{二十五个}

制 法：將蜈蚣、全虫二味藥先研好，再加前三味藥同研細面。

用 法：每次服一——二分，以酒調送。

献方者：原遠西中医進修學校 崔景奕

編者按：本方“主治”中提到的“心腹”是指胃腹說的，并不是心臟發生病變，本方還可用于胃神經痛及腸狹窄。

· 腸 癰 ·

主 治：腸癰(慢性闌尾炎)。

適應症：疝痛，痛時較劇，惡心嘔吐。

處 方：双花_{四錢} 防風_{一錢半} 白芷_{一錢} 當歸_{三錢}
川貝_{二錢} 乳香_{二錢} 沒藥_{二錢} 甲珠_{二錢}
川軍_{一錢半} 丹皮_{二錢} 紅花_{一錢半}

服 法：一併服犀黃丸，以上方煎湯送下。

用 量：一日三次，每次一茶碗。

獻方者：金縣 貴銘常

* * *

主 治：腸癰(慢性闌尾炎)。

適應症：小腹疼痛，痛時右部較劇，惡心乾嘔，身熱。

處 方：双花_{一兩五錢——三兩(另煎)} 生地榆_{五錢——一兩}
全當歸_{三錢} 炒元胡_{二錢} 酒苓_{一錢五分}
生苡米_{五錢} 炒枳壳_{二錢}

用 法：水煎服，先煎双花成一碗，余藥另煎一碗，分三次狂服。

獻方者：旅大市 孔抒堂

· 吐 瀉 ·

主 治：吐瀉。

適應症：急性吐瀉——暑瀉、火瀉、食瀉、濕瀉。

处 方：白矾_{八分} 砂仁_{五分} 蟾酥_{一厘} 甘草_{五分}

制 法：共为細面。

用 法：一次服下。用綠豆水冲服更好。

献方者：原遼西中医進修学校 王樹榮

· 五 更 瀉 ·

主 治：五更瀉。

適應症：殮瀉、洞瀉、黎明前瀉甚，下肢浮腫。

处 方：人參_{四錢} 桃仁_{六錢} 紅花_{六錢} 生芪_{二兩}
升麻_{二錢} 甘草_{二錢}

用 法：水煎服，一日二次。

献方者：原遼西中医進修学校 徐永春

· 痞 積 ·

主 治：痞 積。

適應症：脹滿，食慾不振，脇痛、胃腹痛。

处 方：蘆薈、胡連、川連、蕪荑、青皮、
木香、鶴虱、雷丸_{各一錢} 砂仁_{一錢五分}
麝香_{一分}

制 法：共为細面制成小蜜丸。

用 法：每次服五分——一錢，一日二——三次。

献方者：安東市 殷宏鈞

· 腸 結 核 ·

主 治：腸結核。

適應症：鷄鳴瀉，久瀉不止。

處 方：皮蒼一斤 毛朮一斤 桤樹根鬚一斤

制 法：熬成膏。

用 法：每次服三匙，一日三次。

獻方者：鞍山市 穆博仁

編者按：这个方，在臨床上对已確診的腸結核症应予以試用，同時詳細記錄其效果，可有研究價值。

· 腸 鳴、鼓 腸 ·

主 治：腸鳴、鼓腸。

適應症：腸内生風，產生气体，脹滿而痛。

處 方：龍衣、厚朴、官桂_{各等分}

制 法：共研細面。

用 法：每次服一錢，一日三次。

獻方者：原遼西中医進修學校 魯月樵

編者按：这个方对于因腸梗阻或粘連而產生的脹痛，不宜用。

· 噤 口 痢 ·

主 治：噤口痢。

適應症：便膿血無度，水谷不入。

處 方：老母雞一只 胡椒一兩

制法：將鷄毛退淨，把內臟摘出，切成塊放入鍋內，將胡椒也放在一起，添水煮爛，趁熱換裝罈內，用紙把罈口封嚴，中間穿一孔。

用法：令患者面向罈口的小眼，薰鼻孔。

附注：初薰時呃逆，繼則腹鳴或便尿，口渴想水喝。

獻方者：開原縣 富英閣

編者按：這種病例很多，往往用藥治療效果不顯著，而本方屬於民間療法，應試用現其療效。

* * *

主治：噤口痢。

適應症：水谷不入，下痢、便膿血。

處方：雄黃、巴豆霜、硃砂、蓖麻子仁、
台麝各五厘

制法：共為細面，用蜜作成餅狀。

用法：將藥貼在兩眉中間，以膏藥粘住，貼二小時。

獻方者：開原縣 劉樹華

· 痢 疾 ·

主治：痢疾。

適應症：熱痢、寒痢、便膿血。

處方：馬鞭草一兩

制法：研成細面。

用法：每次服一錢，糖水送下。

獻方者：安東市 陳日軒

* * *

主治：痢疾。

适应症：紅白痢疾，便膿血、里急后重。

处方：大蒜_{不拘} 香連散_{不拘}

制法：將大蒜煮熟，拌香連散团成小豆大丸。

用法：每次服七——八分，一日二——三次。

献方者：安東市 吳兆舜

編者按：这个方对阿米巴痢疾很有效果。

* * *

主治：痢疾。

适应症：紅白痢疾，下墜腹痛、便膿血。

处方：生牡蠣、干薑_{各等分}

制法：共研細面。

用法：每次服八分，白糖为引，一日三次。

献方者：鞍山市 高欲昌

* * *

主治：痢疾。

适应症：紅白痢疾，便膿血并有風沫。

处方：生椿皮_{四兩} 生地榆_{一兩} 貫仲炭_{五錢}

烏梅_{九個} 大棗_{九枚}

用法：水煎服，一日三次。

献方者：開原縣衛协会

* * *

主治：痢疾。

適應症：便膿血、休息痢，經久不愈。

處方：苦參_{三錢} 槐花_{三錢} 生地榆_{三錢}

用法：水煎服，一日二次。

獻方者：開原縣衛協會

主治：痢疾。

適應症：紅白痢疾，里急后重。

處方：川連_{二錢} 木香_{二錢} 滑石_{四錢} 甘草_{一錢}
大椒_{二錢} 皂角子_{二錢} 桃仁_{二錢} 三消_{六錢}
枳實_{四錢} 當歸_{二錢} 白頭荔_{四錢} 白蘇_{四錢}
竹葉_{二錢} 沒藥_{二錢}

用法：水煎服，一日二次。

獻方者：沈陽市 孫匡時

主治：下痢。

適應症：泄痢初起。

處方：大棗_{一個(去核)} 白矾_{一塊(如棗核大)}

制法：將白矾裝入棗內，用火燒焦。

用法：分一——二次服。

獻方者：蓋平縣 王鳳陽

編者按：這個方很有價值，應推廣試用，觀其療效。

· 脫 肛 ·

主治：脫肛。

適應症：脫肛經久不愈，肛門腫痛。

處方：龜首_{七個} 人參_{一兩} 升麻_{三錢} 石榴皮_{三錢}
生芪_{一兩} 烏梅肉_{四錢} 甘草_{四錢}

制法：共為細面，棗肉為丸。

用法：每次服三錢，一日二次。

附注：外用文蛤面塗于脫出腸的周圍，稍候一時洗去。

獻方者：原遼西中醫進修學校 陳忠義

主治：脫肛。

適應症：新久脫肛，肛門腫痛。

處方：五倍子_{不拘}

用法：研面，敷在脫出部分之周圍。

獻方者：海城縣 舒慎一

· 腸風下血 ·

主治：腸風下血。

適應症：大便前後便血。

處方：椿皮_{四兩} 槐角_{五錢} 青麩黑豆_{一百粒}
生薑_{四兩(絞汁)} 白梨_{四錢(絞汁)} 紅糖_{四兩(熬蒸)}

制法：水煎取湯，然后再將生薑汁、白梨汁、紅糖膏兌入一起。

用法：每服一匙，一日四——八次。

献方者：原遼西中医進修學校 李奎章

* * *
主 治：腸風下血。

適應症：新久便血。

处 方：猓皮_{二錢} 灵脂_{四錢} 生蒲黃_{一錢}

制 法：將猓皮炙黃、灵脂微炒，共研細末。

用 法：每次服一錢，一日三次。

献方者：海城縣 王樹椿

編者按：这个方也可用于月經過多症。

* * *
主 治：腸風便血。

適應症：近血、远血。

处 方：鮮薑_{一兩} 椿皮_{一兩} 綠豆芽_{一兩}

制 法：先將椿皮碾面后，再把鮮薑、豆芽合在一起軋之，然后用紗布包好擠汁。

用 法：每次服一酒杯，一日二次。

献方者：原遼西中医進修學校 關景靈

* * *
主 治：腸風下血。

適應症：近血、远血，經久不愈。

处 方：茜草_{一兩}

用 法：水煎后作一頓服。

献方者：彰武縣 梁慶全

編者按：这个方应推廣試用。

* * *

主 治：腸風下血。

適應症：近血、远血。

处 方：椿皮_{四兩} 茶葉_{五錢} 紅梨_{二个} 冰糖_{五錢}
紅糖_{五錢}

制 法：先用椿皮、茶葉熬水，去渣，然后將梨切成片放入煮爛，再加糖熬之。

用 法：一剂藥量分作九次服，一日三次。

獻方者：營口縣 李秉元

· 便 血 ·

主 治：便 血。

適應症：尿中帶血，大量便血。

处 方：血余炭_{一錢} 三七_{一錢五分} 蛇蛻_{一兩}
阿膠珠_{二錢} 白芨_{三錢} 京墨_{一錢五分}

制 法：先將蛇蛻焙黃，共研細面。

用 法：每次服一錢，一日三次，用人參三錢椿皮一兩柿餅子二个作引子。

獻方者：沈陽市 李致清

* * *

主 治：便 血。

適應症：腸風下血，或便膿血。

处 方：苦参_{一兩}

制 法：共为細面，作成蜜丸如綠豆大，滑石为衣。

用 法：每次服一錢，一日三次。

献方者：原遼西中医進修学校 張奎亭

編者按：这个方应廣为試用。

· 黃 疸 ·

主 治：黃 疸。

適應症：遍身燻黃，尿色黃濁，食慾減退。

处 方：赤小豆_{七粒} 苦丁香_{七个} 黃米_{七粒}

制 法：共为極細面。

用 法：用細面徐徐吹鼻孔。

附 注：吹后見由鼻口流出黃水即愈。

献方者：新金縣 王家全

* * *

主 治：黃 疸。

適應症：全身皆黃，尿短黃濁，經久不愈。

处 方：核 桃 皮_{四个(燒成炭)} 皂 矾_{二兩(用瓦焙黃)}

蕎 面_{二兩(炒黃)} 紅 棗_{二兩(蒸熟去核)}

制 法：共搗一处，加蜜为丸，每丸三錢重。

用 法：每次服一——二丸，每日二——三次。

献方者：彰武縣 彭福魁

* * *

主 治：黃 疸。

適應症：陰黃、陽黃。

處方：安息香_{一支} 瓜蒂_{三錢}

制法：共搗一處，用草紙卷成卷。

用法：用火點着熏鼻。

附注：如系陰黃加台麝少許。

獻方者：彰武縣 徐志民

主治：黃疸。

適應症：身黃不退，眼滿不欲飲食。

處方：黑礪_{五錢} 荔枝_{五錢(煮熟去壳)} 黑豆_{一碗(煮熟)}

紅棗_{二十一個(煮熟去皮核)}

制法：共搗爛為丸如黃豆大。

用法：每次服十丸，一日二次。

獻方者：寬甸縣衛協會

主治：黃疸。

適應症：面、目、身黃，尿色黃濁，經久不退。

處方：黑礪_{五錢} 胆草_{一兩五錢}

制法：共為細面，制成小丸。

用法：共分作三十付，每日二次。

獻方者：安東市 孔子貞

編者按：以上五方，可適于溶血性黃疸、肝機能不良性黃疸、肝細胞性黃疸、胆道梗阻性黃疸，臨床上均可試用。

第三節 呼吸系統疾病篇

· 肺 結 核 ·

主 治：肺結核。

適應症：咳痰，骨蒸，自汗、盜汗。

處 方：菠菜籽_{五兩} 元芪_{五錢} 白參_{五錢} 紅糖_{五兩}

制 法：共為細面，以大蒜三十頭煮熟搗爛為丸二錢重。

用 法：每次服一丸，一日二——三次。

獻方者：岫岩縣衛協會

* * *

主 治：肺結核。

適應症：骨蒸潮熱，咳痰帶血，日見羸瘦，夢遺，盜汗。

處 方：龍骨_{五錢} 牡蠣_{七錢} 沒藥_{三錢} 公英_{三錢}

沙參_{三錢} 元芩_{四錢} 白芨_{一兩} 雙花_{一兩半}

山藥_{五錢} 蛤蚧_{二個(去頭尾)}

用 法：水煎服，一日二次。

獻方者：原遼東中醫進修班 李玉奇

編者按：這個方適用於浸潤性肺結核，形成空洞時往往也有效。

* * *

主 治：肺結核。

適應症：痰中帶血，吐血，午後發燒，咳嗽。

處 方：菠菜籽_{二兩} 白芨_{一兩} 生百部_{五錢}

制 法：共为細面。

用 法：每次服二錢，一日二——三次。

献方者：沈陽市 盖玉崑

主 治：肺 癆。

适应症：咳痰帶血，頰部潮紅，胸部隱痛，日益消瘦。

处 方：白果_{一兩} 百部_{五錢} 白芨_{三錢} 冬虫草_{三錢}

制 法：共为細面。

用 法：每次服二錢，一日二——三次。

献方者：原遼西中医進修学校 李子華

主 治：癆瘵(肺結核)。

适应症：咳嗽吐痰，骨蒸煩熱，盜汗、自汗。

处 方：功劳葉_{四兩} 地骨皮_{三錢} 女貞子_{三錢}
甘草_{一錢}

用 法：水煎服，一日二次。

献方者：開原鎮中医联合診所

· 肺 癰 ·

主 治：肺癰(肺膿瘍)。

适应症：大口吐膿血，脇下痛，惡寒戰慄。

处 方：猪肺子_{一具(去气管)} 青蘿卜_{二个}

制 法：水煮之。

用 法：連飲其水。

献方者：锦州市 張子霖

編者按：这个方应廣为試用。

· 痰 飲 症 ·

主 治：痰飲症。

適應症：老年喘息、咳痰，季節性喘息。

处 方：蘿蔔一个 麻雀一只

制 法：將蘿蔔挖空，裝入麻雀，用泥封固以火燉之，去泥，研成細面。

用 法：作一次冲服。

附 注：連服十——十五付有效。

献方者：彰武縣 王清田

* * *

主 治：痰飲症。

適應症：季節性喘息、咳嗽，早晚較重。

处 方：鷄蛋一个 醋三兩

制 法：以醋炖鷄蛋。

用 法：作一次用，一日二次，連服一月余。

献方者：彰武縣 郭秀山

編者按：以上二方，对枝气管喘息，可廣为試用，但不適于肺結核和肺炎。

· 伤 力 咳 嗽 ·

主 治：伤力咳嗽。

適應症：勞傷咳嗽，痰中帶血。

處方：文蛤、大力子、土虫各等分

制法：共為細面，蜜成三錢重丸。

用法：每次服一丸，一日二次。

獻方者：開原縣 劉樹華

· 咳 嗽 ·

主治：咳嗽。

適應症：吐膿樣痰，有臭味，虛瘦無力。

處方：沙參三錢 川貝三錢 枳壳二錢 寸冬三錢
澤夕三錢 橘紅三錢 皮苓三錢 紫苑三錢
瓜蒌四錢 知母三錢 生芍四錢 甘草一錢
黃瓜子一兩 紫菀一錢五分

用法：水煎服，一日二次。

獻方者：原遼西中醫進修學校 李華如

主治：咳嗽（枝氣管喘息）。

適應症：多年痰飲喘嗽。

處方：茶葉二兩 麻黃六錢 滑石六錢 甘草六錢

制法：共為細面。

用法：每次服七分——一錢，一日二——三次。

獻方者：沈陽市 李鑄德

編者按：这个方不宜用于肺結核。

* * *

主 治：咳嗽(枝气管喘息)。

適應症：季節性痰喘咳嗽，春、冬兩季較重，早晚較甚。

处 方：川貝_{六錢} 猪板油_{四兩} 冰糖_{四兩} 蜂蜜_{四兩}
白芨_{三錢} 糖稀_{四兩}

制 法：共熬成羔，后加川貝、白芨面做成糖塊狀，一錢重一塊。

用 法：每次服一錢，一日三——五次。

獻方者：鞍山市 閻蕩棠

* * *

主 治：枝气管喘息。

適應症：痰飲喘咳不得卧，痰延壅盛，季節性咳嗽。

处 方：蘿卜二个(打透籽的較好) 川貝_{二兩} 紅棗_{七枚}
白茅根_{五兩} 胡桃肉_{四兩} 白梨_{七個(去核)}
茶葉_{一兩}

制 法：共入鍋內煮熟，待爛透后過濾去渣，繼熬成羔。

用 法：每次服一匙，一日三——四次。

獻方者：鞍山市 關淑秋

編者按：这个方不宜用于大葉性或小葉性肺炎。

· 虛癆咳嗽 ·

主 治：虛癆咳嗽。

適應症：骨蒸盜汗，咳嗽，顏面萎黃，全身倦怠。

處方：沙參一兩 百合五錢 川貝五錢 白芍五錢
鵝管石五錢 珍珠五分 生牡蠣五錢

制法：共為細面。

用法：每次服一——二錢，一日三次。

獻方者：原遠西中醫進修學校 冷旭九

· 咯 血 ·

主治：咯血。

適應症：痰中帶血，大量咯血、吐血。

處方：生赭石四錢 川軍面五分 白芨面一錢

制法：共為細面。

用法：每次服二錢，一日二——三次。

獻方者：瀋陽市 孫匡時

· 吐 血 ·

主治：吐血。

適應症：肺咯血，胃吐血(包括傷力咳血)。

處方：大蓼、小蓼、茜根、絲瓜、山枝、
蒲黃、三七、荷葉、毛根、川軍、
髮灰各五錢

制法：共研細面。

用法：每次服二錢，藕節泔水為引。

献方者：鞍山市 魏輔紳

第四節 循環系統疾病篇

· 心 臟 病 ·

主 治：心臟病。

適應症：二尖瓣閉鎖不全，心悸，初期形成水腫，心音出現雜音。

处 方：沙参_{二錢半} 夜交藤_{二錢五分} 丹皮_{二錢半}
琥珀_{一錢} 硃砂_{五分} 当歸_{四錢} 沒藥_{二錢}
甘草_{二錢}

用 法：水煎服，一日二次。

献方者：遼寧省衛生廳 李玉奇

編者按：这个方的適應症中不包括一般所指的心腹痛，按心腹痛多指的是胃腹痛，用之無效。此方經治病例証明，对心臟病確有效，可試用。

· 水 腫 ·

主 治：水腫。

適應症：風水、皮水(头面四肢浮腫)。

处 方：硫黃_{一錢} 鷄蛋_{一个}

制 法：將硫黃碾成細面，放入鷄蛋內，攪勻蒸膏。

用 法：作一次服，連服几次。

献方者：開原縣衛协会

編者按：这个方很適于腎臟性水腫。

主 治：水 腫。

適應症：头面四肢腹部水腫，脹滿气短。

处 方：家 核 桃_{二十个 (去皮)} 紅 棗_{二十枚 (去核)}
蜂 蜜_{二兩}

制 法：核桃与棗共搗一处，再加蜂蜜煮之。

用 法：每次服三匙，元酒冲服。

獻方者：鞍山市 王仲賢

編者按：这个方还可用于因心力衰竭造成循环障碍后，所引起的水腫。

主 治：水 腫。

適應症：全身浮腫，按之沒指，气急喘滿。

处 方：西 瓜_{一个} 大 蒜_{七头}

制 法：將西瓜頂切開，再將大蒜搗爛放入西瓜內，攪勻后用
薑片盖好，以麻捆之，用水煮瓜瓤。

用 法：尽量趁熱服下。

獻方者：原遼东中医進修班 刘蕪久

編者按：在未判明水腫病因之前，出現水腫症狀時，可試用此方。

主 治：水 腫。

適應症：顏面、眼臉浮腫，四肢浮腫，水腹較著。

处 方：麻 黃_{七錢} 檳 榔_{四錢} 砂 仁_{一錢} 蜂 房_{三个}

黃酒_{四兩} 蜂蜜_{二兩}

用法：水煎服，煎一次分三次服，一日三——四次。

獻方者：原遼西中醫進修學校 王錫廣

· 單 腹 脹 ·

主治：單腹脹。

適應症：喘急氣滿，四肢腫脹。

處方：川連、川軍、干薑各一兩

制法：共為細面，面糊為丸如梧桐子大。

用法：每日早晚各服一錢五分，溫水送下。

附注：服此藥期間，可能腹有微痛，大便出現溏泄，約經十日余可見好轉。

獻方者：鞍山市 閻貴春

*

*

*

主治：單、雙腹脹。

適應症：臍上部痞硬腫脹，頭面四肢浮腫，喘滿不欲飲食，以手按之沒指。

處方：紅小豆_{一——二兩(食用的)} 生牡蠣_{一兩}

生杭芍_{一兩} 木瓜_{三錢} 雞內金_{四錢}

忍冬藤_{二兩} 黑豆_{一兩} 石葦_{三錢}

制法：先煮紅小豆熟後過濾，以其湯煎群藥。

用法：水煎服，一日二次，連服月余。

獻方者：遼寧省衛生廳 李玉奇

献方者说明：本方来自济南，后经本人在临床应用中有增增减，效果颇著。

编者按：中医所称之单、双腹胀，即西医所说的肝硬化，鉴于此方的效果，应推广使用。

· 蠱 症 ·

主治：蠱 症。

适应症：水臌、气臌，全身腫脹，喘急气滿。

处 方：商陸_{二兩} 甘遂_{二兩} 地螻蛄_{二十个}

制 法：先將地螻蛄炒黃共为細面。

用 法：每次服一錢，一日一次。

献方者：鞍山市 黃玉良

* * *

主治：蠱 症。

适应症：气臌、水臌、血臌等症。

处 方：蟾 蜍_{一个} 砂仁末_{三錢} 紫菀仁_{五錢(为末用)}

制 法：將藥面裝入蟾蜍腹內，以黃泥封固加火燒焦，去泥研面。

用 法：共分三次用，元酒冲服，一日二次。

献方者：安东市 李荣庭

* * *

主治：蠱腫脹滿。

适应症：气臌、水臌、血臌。

处 方：大戟_{一兩} 芫花_{一兩} 甘遂_{一兩} 龍衣_{一兩}
全虫_{一兩} 二丑_{各一兩} 檳榔_{一兩} 紅棗_{五兩}

制 法：先將紅棗煮爛去核皮，其他群藥研面共为一处，水泛为丸。

用 法：每次服二錢。

献方者：鞍山市 李墨林

編者按：以上三方适用于水腫和蠱症。按蠱症可分陽蠱、陰蠱、气蠱、食蠱、翳油蠱、脾蠱、腎蠱、腸蠱、胃蠱等，症狀大多類似。

* * *

主 治：蠱 症。

適應症：水臌、气臌。

处 方：癩蛤蟆一个 巴豆一个 砂仁二粒

制 法：將巴豆、砂仁裝入蛤蟆腹內，放入泥碗以泥封固，置炭火上煨之，勿太焦，离火去泥共为細面。

用 法：作一頓服。

献方者：彰武縣 李匯川

編者按：中医所称“蠱症”，多指腹部出現鼓皮狀，其病因不外由于心臟瓣膜病、腎机能不全、肝門脈障碍所引起，上述方对由这三种原因致病者可試用。

* * *

主 治：膨 腫。

適應症：喘滿，脹飽，头面四肢浮腫。

处 方：松罗茶三錢 黑矾五分 大蒜一头(去皮)

活鯽魚一条(重七、八兩)

制 法：將魚內臟摘除，把藥裝入魚腹，用瓷罈蒸熟。

用 法：連魚帶藥和湯一并吃下。

献方者：鞍山市 李式綱

編者按：“驗方新編”中也有關於此效方之記述。

主 治：膨 腫。

適應症：頭、面、全身，四肢腫脹，氣急促，小便短澀。

处 方：青蛙二个(焙乾) 螻蛄七个(焙乾) 霜打葫蘆半兩

制 法：共研細面。

用 法：作一次服，以元酒送下。

献方者：綏中縣 謝連玉

編者按：遇有此方所記的症狀，應廣用此方。

· 浮 腫 ·

主 治：浮 腫。

適應症：全身皆現浮腫，喘息不得臥，心悸不安。

处 方：紫皮蒜皮二兩

用 法：水煎服。

献方者：黑山縣 劉雲閣

編者按：浮腫病人可慢慢試服這種蒜皮水，如在診斷上已見“代”脈，是病到末期心力衰竭的表現，藥物已很難挽救，要用就更應慎重。

第五節 泌尿系統疾病篇

· 溺 血 ·

主 治：溺 血。

適應症：小便尿血，尿道刺痛。

处 方：牛夕_{一兩} 乳香_{一錢}

用 法：水煎服。

獻方者：原遼西中醫進修學校 謝振芳

* * *

主 治：溺 血。

適應症：血淋，尿道癢痛。

处 方：廣郁金_{一个}

制 法：燒存性為面。

用 法：調黃酒沖服。

獻方者：康平縣 郝德芳

· 尿 閉 ·

主 治：尿 閉。

適應症：小便癱閉，便尿疼痛。

处 方：方海_{三个} 馬蘭子_{三錢(炒)} 灯心_{一錢}

竹葉_{二錢} 木通_{二錢}

用法：水煎服一日二次。

献方者：法庫縣衛协会

主治：老年尿閉。

适应症：小便時困难，點滴排出，尿道疼痛。

处方：人參_{三錢} 蓮子_{九錢} 白果_{四十個} 皮苓_{一兩}
車前子_{五錢} 甘草_{三錢} 王不留_{五錢}
肉桂_{一錢}

用法：水煎服，另用麝香五厘，放在肚臍上，以搗過的蒜熟敷。

献方者：原遼西中医進修学校 李魁章

编者按：年老前列腺肥大促成便尿困难者，也可試用此方。

主治：癱閉。

适应症：尿水點滴不通，膀胱脹痛。

处方：京母_{八錢} 元柏_{八錢} 桂枝_{二分}

用法：水煎服。

献方者：鞍山市 沈春和

主治：癱閉。

适应症：便尿困难或完全不能便尿。

处方：蟋蟀_{七個}

制法：將蟋蟀用瓦焙黃為面。

用法：一次服下。

獻方者：鞍山市 何澤普

* * *

主治：癱閉。

適應症：小便不通，膀胱脹痛。

處方：皂角面_{三錢} 蝸牛_{三錢}

用法：將皂角面以飯米湯沖服，蝸牛搗成泥狀敷臍上，上蓋鮮薑用艾火灸之。

獻方者：原遼東中醫進修班 龍霖普

· 淋 病 ·

主治：淋病。

適應症：血淋、熱淋等症。

處方：白菊花_{一兩} 寄奴_{五錢}

用法：水煎服。

獻方者：原遼東中醫進修班 于哲濤

* * *

主治：血淋。

適應症：溺血，尿道搔痛，淋漓不斷。

處方：芹菜_{不拘(鮮的)}

制法：搗汁。

用法：煎一碗汁，服下。

献方者：開原縣 任郁周

主 治：淋 病。

適應症：寒淋、熱淋，尿道刺痛，淋漓不斷。

处 方：人中白、澤夕、川軍各三錢

制 法：共為細面，豬骨髓油為小丸。

用 量：每次服三錢。

献方者：鞍山市 李墨林

· 頻 尿 ·

主 治：膀胱不約(頻尿)。

適應症：夜間尿頻，遺尿，遺精。

处 方：絲芥子二錢 盆子一錢五分 韭子一錢
金英子一錢

用 法：水煎服。

献方者：開原鎮中醫聯合診所

· 辜 丸 腫 痛 ·

主 治：辜丸腫痛。

適應症：由於淋病而合併辜丸炎者，腫痛便尿刺痛。

处 方：黑矾二錢(用瓦焙黑)

制 法：用膠囊裝入。

用 法：每次服一——二個(膠囊)。

献方者：原遼東中醫進修班 龍霖普

· 腎 囊 腫 ·

主 治：腎囊腫。

適應症：尿量增多，并伴有血尿，尿時有發作性疼痛。

处 方：雄黃_{二兩} 白矾_{二兩} 甘草_{一兩}

用 法：煎水熏洗患处。

獻方者：原遼东中医進修班 龍霖普

· 急性腎臟炎 ·

主 治：急性腎臟炎。

適應症：排尿困难，發熱，顏面蒼白浮腫，腰痛。

处 方：川軍、海金沙_{各等分} 猪苦胆_{一个}

制 法：以苦胆为丸如綠豆大。

用 法：每次服三錢。

獻方者：原遼东中医進修班 李恩和

· 陰 寒 ·

主 治：陰 寒。

適應症：小腹急痛，四肢拘急。

处 方：鷄_{一只(男用公鷄, 女用母鷄)} 台麝_{少許}

制 法：將鷄毛及內臟去掉，裝入台麝。

用 法：乘熱叩小便上。

獻方者：彰武縣 刘洗塵

* * *

主治：男子陰寒。

適應症：腹痛囊縮，四肢厥逆。

處方：鷄蛋一個 白矾面一錢 台麝五厘 肉桂三分

制法：將鷄蛋大頭打開一孔，把白矾裝入，糊住，用慢火燒成煤黑色，去皮，再加台麝、肉桂共研細面。

用法：元酒送下，作一頓服。

獻方者：開原縣 劉相舉

第六節 精神、神經系統疾病篇

·癲 狂·

主治：癲狂。

適應症：目直罵詈，狂亂不眠，哭笑無常。

處方：柴胡根、茯苓、陳皮、香附、

甘草各二錢 青蒙石三錢 郁金四錢

木香一錢 赤金十張

用法：水煎服。

獻方者：蓋平縣 潘文林

主治：癲狂。

適應症：哭笑無常，言語支離。

處方：白矾三兩 郁金七兩 硃砂三錢

制 法：共为細面，以薄荷水泛为小丸，硃砂为衣。

用 量：每次服五——七分。

献方者：鞍山市 姜潤田

编者按：这个方应广为試用。

* * *
主 治：癲 狂。

适应症：不寐，精神失常。

处 方：紫菀三錢 琥珀、硃砂各二錢 牛黃二分
犀角一錢 麝香一分

制 法：共为細面。

用 法：每次服一錢，一日二次。

献方者：原遼西中医進修学校 李 爽

* * *
主 治：狂 症。

适应症：言語妄乱，狂躁不安，哭笑無常。

处 方：大黃五錢 青蒙石三錢 牙皂二錢 硃砂一錢
灸甘遂八分

制 法：共研細面。

用 法：每次服五——八分，一日二次。

献方者：原遼西中医進修学校 富英閣

* * *
主 治：癲 狂。

适应症：神智紊乱，坐卧不安，語無倫次。

处 方：川軍、白芥子、菟仁各三錢 礞石、硃砂、
琥珀各一錢 麝香一分

制 法：共为細面。

用 法：每次服二——三錢，一日二次。

献方者：原遼西中医進修学校 朱璞村

* * *

主 治：癲 狂。

適應症：打人罵人，哭笑無常，夜寐不安。

处 方：柴胡、魚腦石、柳寄生、天竺黃、
茯神、生棗仁、远志、菖蒲、
龍齒各三錢 白芍四錢 郁金八錢 桃仁五錢
鉄落二兩 甘草二錢

用 法：水煎服，一日二次。

献方者：原遼西中医進修学校 魯月樵

* * *

主 治：癲 狂。

適應症：精神失常，罵詈，不眠不食。

处 方：大黃八錢 朴硝、竹茹、枳实各三錢
清夏、杏仁各六錢 煨赭石五錢 甘草二錢

用 法：水煎服，一日二次。

献方者：原遼西中医進修学校 楊藹忱

* * *

主治：癩狂。

適應症：喜怒無常，語言顛倒。

處方：郁金_{一兩} 硃砂_{五錢} 明礬_{三錢} 甘草_{二錢}

制法：共為細面。

用法：每次服三錢，一日二次。

獻方者：原遼西中醫進修學校 楊藹忱

* * *

主治：癩狂。

適應症：精神失常，經久不愈。

處方：犀角_{一錢五分} 桃仁_{五錢} 皂角_{一錢(煨)}

知母_{三錢} 胆草_{二錢} 茯苓_{二錢} 胆星_{二錢}

琥珀_{一錢} 枯礬_{一錢} 煨蒙石_{二錢}

制法：鉄落煎湯竹瀝為丸(一錢重)，硃砂為衣。

用法：每次服二錢，一日二次。

獻方者：原遼東中醫進修班 孫文穎

* * *

主治：癩狂。

適應症：不避親疏，哭笑無常，不眠。

處方：川軍_{一兩} 胆草_{六錢} 元芩_{三錢} 明粉_{六錢}

郁金_{六錢} 桃仁_{三錢} 兔茶_{一兩} 薄荷_{三錢}

焦枝子_{三錢} 菊花_{三錢} 紅花_{三錢} 琥珀_{一錢}

硃砂_{三錢} 牛黃_{五分} 台麝_{二分}

制 法：共为細面，蜜三錢重丸。

用 法：每次服一丸，一日二次。

献方者：海城縣 吳德魁

* * *

主 治：癲 狂。

適應症：精神顛倒，目直胡言。

处 方：甘遂_{四錢} 蕎面_{四錢(微炒)}

制 法：先將甘遂用沸水浸一晝夜，晒干，共为細面，猪心血为丸，共分做四丸，硃砂为衣。

用 法：每服一丸，一日二次。

献方者：寬甸縣衛协会

· 癇 症 ·

主 治：癇 症。

適應症：抽搐不省人事，吐沫，头痛。

处 方：沉香_{五分} 木香_{五分} 乳香_{二分} 熊胆_{二錢半}

白丁香_{三十个} 麝香_{二分五厘} 赤小豆_{一分}

川連_{五分} 青皮_{六分} 莪朮_{一錢} 陈皮_{一錢}

大黃_{一錢五分} 炙輕粉_{四分五厘} 芥子_{一錢五分}

鶴虱_{一錢} 雷丸_{一錢}

制 法：共为細面，面糊为丸，每丸一錢重，硃砂为衣。

用 法：每次服一丸，一日三次。

献方者：鞍山市 李承勋

* * *
主治：癩症。

適應症：抽搦吐涎。

處方：新生的狗崽一個

制法：用瓦焙黃為面。

用法：每次服二錢，黃酒送下。

獻方者：彰武縣 張國儒

* * *
主治：癩症。

適應症：抽搐吐涎沫，屢犯無常。

處方：全虫三錢 姜夏三錢 牛黃五分 川軍三錢

蜈蚣五條(去足) 白礞一錢 椒攪三錢 姜虫三錢

制法：共為細面。

用法：每次服二錢，一日二次。

獻方者：彰武縣 徐志民

* * *
主治：癩症。

適應症：卒然跌倒而抽搐，角弓反張，口吐涎沫。

處方：全虫二錢 牙皂四錢 姜夏二錢 南星一錢

雄黃一錢五分 明礞一錢 蜈蚣一條 姜虫一錢

白附子五錢 硃砂三錢 烏蛇肉四錢

麝香三分

制法：共为細面薑汁为丸，如梧桐子大。

用法：每次服二十——三十粒，小兒酌減。

獻方者：原遼西中医進修學校 富英閣

主治：癇症。

適應症：卒然抽搐人事不省，發作頻仍。

处方：胡椒一兩 地龍二兩(去土) 黃豆五斤

制法：以水二十五斤煎藥，至水干为度。

用法：將藥扔掉，吃黃豆粒，每次服十——二十粒，一日二次。

獻方者：原遼西中医進修學校 陳惠凱

編者按：这个方應廣为試用，並应詳細記錄其治療效果，以備研究。

主治：瀨癇。

適應症：卒然暈倒，抽搐吐涎，煩亂不眠。

处方：琥珀一錢四分 硃砂一錢 牛黃一分 血竭五分
台麝一分 冰片五分

制法：共为細面，分做六包。

用法：每次服一包，一日三次。

獻方者：鞍山市 孫雅坤

主治：癇症。

適應症：卒然發作抽搐，背弓反張，吐涎。

处 方：川烏_{五錢} 全虫_{五錢} 皂角_{三錢} 半夏_{五錢}
 姜虫_{五錢} 南星_{三錢} 铁锈_{六錢} 節菖蒲_{五錢}
 白矾_{二錢} 明雄黃_{一錢} 白附子_{三錢}
 蜈蚣_{五錢}

制 法：共为細面，以薑汁泛为小丸，如梧桐子大。

用 法：每次服一錢，一日三次。

献方者：原遼东中医進修班 王中和

· 腦神經衰弱 ·

主 治：腦神經衰弱。

适应症：头眩，記憶減退，夜寐多夢。

处 方：牛腦子_{一具}

制 法：將牛腦切片煮熟。

用 法：分二次空心服。另用川芎、当归、白芷各二錢，共为面，分成二次与牛腦同服之，黄酒为引。

献方者：原遼东中医進修班 石玉軒

主 治：腦神經衰弱。

适应症：健忘、失眠、夢多、食欲不振。

处 方：核桃仁_{一兩} 黑芝麻_{一兩} 桑葉_{一兩}

制 法：搗如泥狀，作成丸，每丸一錢重。

用 法：每次服三錢，一日三次。

献方者：原遼东中医进修班 石玉軒

主 治：神經衰弱。

適應症：記憶力減退、失眠、滑精、早泄。

处 方：生硫黃_{三兩} 硃砂_{九錢} 赤石脂_{九錢}
陽起石_{九錢}

制 法：共为細面，蜜二錢重丸。

用 法：每次服一丸，一日二次。

献方者：原遼西中医进修学校 周世光

· 中 風 ·

主 治：中 風。

適應症：口眼喎斜。

处 方：蜈蚣_{二条} 防風_{五錢}

制 法：將蜈蚣研成細面。

用 法：以防風煎湯一次服下。

献方者：錦州市 張子霖

主 治：中 風。

適應症：半身不遂，口眼喎斜，言語困難。

处 方：紫石英_{五錢} 磁石_{二錢} 赭石_{五錢} 蘇草_{三錢}
勾藤_{四錢} 萊服子_{三錢} 菊花_{三錢} 丹皮_{二錢}
沒藥_{三錢} 怀夕_{三錢}

用法：水煎后冲土虫面少許服下，一日二次。

献方者：鞍山市 李書榮

* * *

主治：中風。

适应症：口眼歪斜。

处方：生川烏二个

制法：以炭火烤存性，研面，面糊为丸。

用法：一次服下。

献方者：岫岩縣衛協會

* * *

主治：中風。

适应症：口眼喎斜。

处方：蜈蚣_{三錢} 黃芪_{一兩} 防風_{三錢}

用法：水煎服，一日二次。

献方者：原遼西中医進修學校 梁文清

* * *

主治：中風。

适应症：口眼歪斜。

处方：生薑_{三兩}

制法：搗爛。

用法：左歪敷右，右歪敷左，將眼露出。

献方者：原遼西中医進修學校 徐永春

· 偏 头 痛 ·

主 治：偏头痛。

適應症：習慣性偏头痛，灼熱刺痛。

处 方：土茯苓_{四錢} 双花_{三錢} 防風_{二錢} 川芎_{三錢}
辛荳蔻_{一錢五分} 芽茶_{五錢} 天麻_{二錢}
荆子_{二錢} 青蘘黑豆_(每歲一粒)

用 法：水煎服。

獻方者：原遼西中医進修學校 張家麟

編者按：这个方不適用於高血壓性头痛。

* * *

主 治：偏头痛。

適應症：卒然或習慣性偏头痛。

处 方：馬勃_{一兩} 蛇蛻_{一條} 皂角子_{十四枚}

制 法：共裝入罐內，以泥封嚴用火燉，再把藥取出為細面。

用 法：每次服三錢。

獻方者：原遼西中医進修學校 張明達

· 歷 節 風 ·

主 治：歷節風。

適應症：周身麻木，關節疼痛，膝腫。

处 方：麻黃、桂枝、當歸、赤芍_{各三錢} 蒼朮_{四錢}
防風、荆芥、白芷、元柏、甘草_{各二錢}

- 67 -

全虫、川羌 各一錢五分

用法：水煎服，葱鬚三个、薑三片为引。

献方者：綏中縣 陳鳳閣

主治：歷節風。

适应症：周身麻痲，關節腫疼。

处方：人參一錢 全虫八分 白芷八分

制法：共为細面。

用法：用黃酒三兩炖，作一頓服。

献方者：彰武縣 張振峯

· 陽 萎 ·

主治：陽萎(性神經衰弱)。

适应症：早泄，遺精，举而不坚。

处方：羊藿二兩 燒酒一斤 鹿茸五分 鹽少許

制法：同煎。

用法：每次服二盅。

献方者：開原鎮中医聯合診所

主治：陽萎(性神經衰弱)。

适应症：萎而不举，早泄。

处方：蛤蚧尾一对 狗脊五錢 杞果五錢 人參五錢

絲井子_{五錢} 寸云_{一兩} 山茱肉_{五錢}

當歸_{四錢}

制法：用酒浸泡。

用法：每次服一盅，一口三次。

獻方者：原遼東中醫進修班 殷鑑

主治：陽萎(性神經衰弱)。

適應症：交媾困難，舉而不久。

處方：人參_{三錢} 茶葉_{一錢}

用法：水煎服。

獻方者：原遼東中醫進修班 李恩和

·夜夢滑精·

主治：夢遺滑精。

適應症：精冷、精稀、精少，遺精。

處方：牡蠣_{一兩} 龍骨_{五錢} 金英子_{三錢} 鎖陽_{三錢}

巴戟肉_{三錢} 刺猓皮_{一錢五分} (焙黃研面)

故紙_{二錢}

用法：水煎后沖服刺猓面。

獻方者：原遼東中醫進修班 于哲渭

·雞爪風·

主治：雞爪風。

適應症：季節性手部拘攣。

處方：石決明一兩(煨)

制法：研面。

用法：每次服三錢，元酒沖服。

獻方者：錦西縣 劉廷秀

主治：鷄爪風。

適應症：平素和經前經后手指抽搐。

處方：龜板二兩(炒黃) 皂角二兩(煨干) 木香一兩

田螺二兩(煨)

制法：共為細面。

用法：每次服二錢，元酒送下。一日二次。

獻方者：寬甸縣衛協會

主治：鷄爪風。

適應症：婦女季節性之手指拘攣抽搐。

處方：海螺二錢(微煨) 鷄蛋壳二個(炒黑) 當歸一兩

制法：研成細面。

用法：每次服三錢，一日三次，元酒沖服。

獻方者：原遼西中醫進修學校 楊遇春

· 風 痺 ·

主治：風痺。

適應症：四肢麻木，腰痠疼痛。

處方：麻黃、茜草、蜂房、寄生、黃柏、
甘草各等分

用法：水煎服。

獻方者：綏中縣 馬德山

第七節 中毒疾病篇

· 瀉水中毒 ·

主治：瀉水中毒。

適應症：喝下不久者。

處方：白干酒、紅糖(數量酌用)

制法：共混在一起。

用法：一次服下。

獻方者：開原縣衛協會

又方：服適量之豆油也可解毒。

編者按：在急救時，應推廣這種療法。

主治：瀉水中毒。

適應症：服下頃刻之間。

處方：白干酒(以醉為度)

用量：一般可酌用二兩。

獻方者：原遼東中醫進修班 龍霖普

· 煤 气 中 毒 ·

主 治：煤气中毒。

适应症：头昏、呕吐。

处 方：浓茶 适量

用 法：连服浓茶二——三杯。

献方者：原遼东中医进修班 柳和惠

· 河 豚 中 毒 ·

主 治：河豚中毒。

适应症：中毒不久。

处 方：白矾 适量

用 法：研面泔水灌之。

献方者：新金縣 姜發科

編者按：此法不但医生应掌握，一般厨師也应知道。

· 信 石 中 毒 ·

主 治：信石(紅矾)中毒。

适应症：服下不久。

处 方：明矾 一兩

制 法：以沸水冲開。

用 法：乘温服下。

献方者：新金縣 于長霖

編者按：这种病主要在于救治是否及時，如拖延救治，毒物被吸收，肝臟受到破坏，就是服白矾恐也难挽救。

· 吞 金 ·

主 治：吞 金。

处 方：羊脰骨_{適量}

制 法：燒存性。

用 法：用韭菜根煎湯服之。

献方者：原遼东中医進修班 龍霖普

主 治：吞 金。

处 方：核 桃 仁_{四兩}

制 法：研成粗面。

用 法：一次服下，一小時后再服四消丸一付。

献方者：原遼东中医進修班 龍霖普

主 治：吞 金。

適應症：咽下不帶鋒刺之金屬物者。

处 方：木 耳_{一兩}

制 法：將木耳用水泡開，以爆火加油、鹽、醋炒熟。

用 法：一次服下。

献方者：鞍山市 沈春和

第二章 外 科

第一節 瘡瘍類篇

一 瘰癧(鼠瘡或淋巴腺結核)類

主 治：瘰 癧。

適應症：初起硬核，已潰流膿。

處 方：青長虫一條 花鼠一只

制 法：分別裝入兩只鐵桶內餓數天，然後將花鼠和長虫放在一起，等長虫將花鼠吃後，再以罐裝蘇子油二斤，把長虫放入罐內，將口封嚴埋入地下，三周後取出。

用 法：以其油擦、塗患部。

獻方者：鞍山市 穆博仁

* * *

主 治：瘰癧(淋巴腺結核)。

適應症：鼠瘡已潰、未潰。

處 方：猫頭鷹一個

制 法：用黃泥把猫頭鷹糊上，以炭火燒之，燒存性為度，研面。

用 法：每次服一錢，早晚各一次，元酒送下。

— 111 —

献方者：鞍山市 王正雅

编者按：上面两种方法很好，应推广试用。

主治：瘰疬（淋巴腺结核）。

适应症：已溃、未溃，转移各关节。

处方：松香_{四两} 铜绿_{五钱} 乳香_{五钱} 天麻子_{五两}
没药_{五钱} 杏仁_{三钱} 豆霜_{五钱} 樟丹_{五钱}
木别子仁_{五钱} 银珠_{五钱} 血力_{五钱}

制法：共捣成膏。

用法：将药摊在布上，贴患处，三天一换药。

献方者：鞍山市 李敏三

主治：瘰疬。

适应症：腫硬潰爛。

处方：土茯苓_{三兩} 猪臀肉_{三兩} 紅皮雞蛋_{三个}
大斑蝥_{二十一个}

制法：先将土茯苓和猪臀肉用沙锅熬汤，另将鸡蛋一端打开一孔，每个鸡蛋装进七个斑蝥（去头足研面），用火将鸡蛋烧存性。

用法：每日早晚空心喝猪臀土茯苓汤冲送鸡蛋一个，同时可将猪肉吃下。

献方者：鞍山市 李显扬

编者按：据献方者称：如妇女服药后一——二日，有从尿道流血者，不必

驚懼，是因斑疹的烈性刺戟腎臟和尿道所致。因之在灸法上当加注意。

* * *

主治：瘰癧。

適應症：將潰未潰，各關節發生結核。

处方：甲珠一錢 姜虫一錢 馬前子四錢(油炸)

制法：共為細面，以黃米面為小丸。

用法：每次服七分，綫麻灰作引，元酒送服。

獻方者：鞍山市 馬鼎三

* * *

主治：瘰癧。

適應症：將潰未潰。

处方：皂角子一百个 礞砂二錢 米醋一茶碗

制法：將三味藥共入沙鍋內浸泡三晝夜，然後用炭火熬至醋干藥酥為止，研成細面。

用法：每次服二錢，開白水送下。

獻方者：岫岩縣衛協會

* * *

主治：瘰癧。

適應症：硬核未潰，已潰流膿。

处方：銅綠一錢 蓖麻仁五錢 人言一錢 田螺四錢

冰片一錢 輕粉一錢 松香四錢 血余炭二錢

官粉三錢

制 法：共为細面。

用 法：塗患处。

忌 口：禁忌小米飯、酸物三年。

献方者：鞍山市 崔守仁

編者按：献方者提出忌酸物三年，值得商榷。

主 治：淋巴腺結核。

适应症：已潰、未潰，經久不愈。

处 方：梅片、川貝、白芨各五錢 川占、白芷、
乳香、沒藥、白砒各一兩 珍珠十二个
內金、雄黃各三錢 蜈蚣三条 台麝四分

制 法：用豆腐一塊中間放入白芨用鍋蒸一小時，去掉豆腐，
再同群藥共为細面。另將白砒用蕎面包好以火燒熟
蕎面为止，去掉蕎面，与前列各藥共为細面。

用 法：外上用。（嚴禁內服）

献方者：康平縣 閔香久

主 治：瘰癧。

适应症：腫硬，潰流膿水。

处 方：紅皮鷄蛋一个 馬蛇子一个

制 法：將鷄蛋打開一孔，把馬蛇子塞入，封其口，煮熟。

用 法：一次服下。

献方者：岫岩縣衛协会

* * *
主 治：淋巴腺結核。

適應症：鼠漏，關節腫瘍、流膿水。

處 方：海藻、甲珠、醋大黃、蛻螂、炒蛇蛻、
花粉_{各四錢} 毛次姑、重樓_{各五錢} 紅花、
灸升麻_{各三錢五分} 沒藥_{二錢} 夏枯草_{八錢}
煨獾皮、射干、姜虫、馬勃_{各三錢}
木鱉_{四錢(油炸)}

制 法：蜜丸二錢重。

用 法：每次服一丸，一日二次。

獻方者：沈陽市 徐芳辰

* * *

主 治：瘰 癧。

適應症：鼠瘡初起和潰爛。

處 方：滴水點的豆腐漿_{不拘}

制 法：熬成膏。

用 法：貼患处。

說 明：若貼數次感覺甚痛時，就是快好的表現。

獻方者：開原縣衛協會

* * *

主 治：瘰 癧。

適應症：鼠瘡、馬刀。

处 方：馬蛇子_{七条} 牛肉_{半斤}

制 法：共搗之，作成一錢重丸，用香油炸熟。

用 法：早晚空心服。

献方者：鞍山市 刘守印

編者按：这是一种民間療法，不屬於藥物治療範圍，可以試用。

* * *

主 治：瘰癧。

適應症：初起形成腫核時。

处 方：蜈蚣_{一条} 雞蛋_{一个}

制 法：蜈蚣去足研面，裝入雞蛋里燒熟。

用 法：一次吃一个，一日一次，連吃一月。

献方者：原遼西中医進修学校 陳碧岩

* * *

主 治：瘰癧。

適應症：鼠瘡初起硬核或已潰爛。

处 方：鯁巴魚肝(或油)_{適量} 馬前子_{十二个(炒黃)}

制 法：將馬前子研面，共合一处搗之。

用 法：敷患处。

献方者：安東市 李荣廷

* * *

主 治：瘰癧。

適應症：鼠瘡已潰、未潰皆有效。

处 方：狼毒_{五斤} 紅棗_{一斤}

制 法：將狼毒切成小塊放入鍋內添上水，上覆鍋簾，簾上鋪一薄層麥秸，將棗置于麥秸上。然後加蓋燒火蒸，開鍋後火要慢一些，經一——二小時取出，把棗放入罈內。

用 法：每次吃棗二——五枚，不得超過六枚，一般約須服一——二斤棗。

獻方者：原遼東中醫進修班 殷 鑑

編者按：從整理中可以看出，上述治療癰(淋巴腺結核)各方，是本驗方中的精華部分，也是中醫治療這類疾患的最好方法，值得向本書的讀者作重點推薦。

* * *

主 治：疣 贅。

適應症：俗名“猴子”。

處 方：生川烏_{三錢}

制 法：研成細面。

用 法：以凡士林油調敷之。

附 注：敷患處三天，然後用刀將疣削平，永不再生。

獻方者：遼中縣 蕭毓森

二 癰 瘡 類

主 治：癰 瘡。

適應症：內外癰瘡，潰破流膿。

處 方：輕粉_{一錢五分} 紅粉、滑石_{各二錢} 樟丹_{四錢}

赤石、銀珠各三錢 冰片五分 松香五錢

大麻子仁一百个

制法：共搗爛成膏狀。

用法：貼患處。

獻方者：法庫縣衛協會

主治：臙瘡。

適應症：內外臙瘡。

处方：蟾酥五分(焙干) 硫黃二錢

制法：共為細面。

用法：調香油擦之。

獻方者：新金縣 沙德興

編者按：原方劑量不明，現劑量係整理時酌加的。

主治：臙瘡。

適應症：患臙紅腫、腐爛流膿血，瘡口黑紫露骨。

处方：輕粉一錢 甘草一兩

制法：用桐油紙一塊把輕粉包上，同甘草放在一起，以水煎開。

用法：先用甘草水洗瘡面，繼將輕粉包打開，攤勻貼在瘡口上，用布包好，七天後解開，依次輪換。

獻方者：鞍山市·魏輔紳

主治：廉瘡。

適應症：內外廉瘡，痛癢流膿血。

處方：蘿蔔一個

制法：將蘿蔔搗碎，以沙鍋煮熟，然後搗成膏狀。

用法：外敷患處，以紙包紮。

獻方者：彰武縣 李向陽

* * *

主治：廉瘡。

適應症：紅腫潰破，經久不愈。

處方：炙乳香、沒藥、輕粉、寒水石、石羔、
黃連、炙甘石、雄黃、兔茶、元柏各二錢
銀珠、樟丹各三錢 陳久燕窩泥一兩(微炒)
冰片五分

制法：共為細面，另用松香二兩四錢、黃蠟一兩六錢、豬板油六兩，先將豬板油用鍋化開，再將松香、黃蠟放入，待涼成膏繼兌入群藥，攪勻。

用法：貼患處。

獻方者：蓋平縣 劉化南

* * *

主治：廉瘡。

適應症：瘡面黑紫，痛癢時流膿水。

處方：元柏面四兩 生漿豆腐渣二兩

制 法：共攪一起，拌勻。

用 法：先用桑樹枝火烤患處，到感覺痛癢時為止，再用藥敷瘡面，一日換一次。

獻方者：鞍山市 李絨三

主 治：膿 瘡。

適應症：潰爛流膿水，久不愈合。

處 方：大黃米飯_{四兩} 削黑驢蹄_{一兩}

制 法：先把大黃米飯醱酵二日，攪成膏，黑驢蹄用瓦焙干研細面。

用 法：先將大黃米膏攤布上敷患處三日，再用黑驢蹄面調香油上患處。

獻方者：鞍山市 穆博仁

編者按：獻方者提出禁食酸物一年，值得研究。

主 治：膿 瘡。

適應症：潰破流膿水。

處 方：煨石羔_{一斤} 黃丹、 枯礬、 龍骨、
赤石脂_{各一兩}

制 法：共為細面。

用 法：先用花椒水洗淨，然後上藥面。

獻方者：鞍山市 楊駕山

主 治： 臙 瘡。

適應症：潰破經久不愈。

處 方： 鱉 血 適量

用 法：將鱉血滴于火紙(或稱燒紙、海紙)上，敷患处。

獻方者：原遼西中醫進修學校 劉郁斌

* * *

主 治： 臙 瘡。

適應症：潰敗流膿水。

處 方： 鷄 肝 多具

制 法：搗爛。

用 法：敷患处，一——二天換一次，愈后長皮慢時，可酌用生肌散。

獻方者：原遼西中醫進修學校 劉郁斌

* * *

主 治： 臙 瘡。

適應症：患部青紫潰破流膿水。

處 方： 樟 腦、硫 黃、古 月、輕 粉 各三錢

制 法：共為細面，用蘿蔔一個攪爛把藥摻入。

用 法：先用針刺患处出血，將藥敷上，用布包緊七——十二日。

獻方者：原遼西中醫進修學校 張敬善

編者按：上面幾個治臙瘡的方子，都有良效，特別是其中用鷄肝、鱉血等方，更力突出。

三 湯燙、火傷類

主治：火燒、水燙。

適應症：腫泡流水，局部皮膚灼焦。

處方：劉寄奴、生地榆、川軍各等分

制法：共為細面。

用法：調香油敷患處。

獻方者：岫岩縣衛協會

* * *

主治：火燒、水燙。

適應症：皮破起泡。

處方：米壳七个 川占一兩 輕粉三錢 香油四兩

制法：先將香油入鍋熬之，投入米壳，炸黃后濾出，再兌入川占，溶化后，待涼，加入輕粉。

用法：貼患處。

獻方者：遼中縣 蕭洪臣

* * *

主治：火傷、水燙。

適應症：局部皮破起泡。

處方：大黃一兩 生地榆五錢 鷄骨一兩 香油適量

制法：油浸三日，煎枯去渣。

用法：以油塗患處。

獻方者：開原縣衛協會

* * *

主治：水燙、燒傷。

適應症：皮膚起水泡，皮破紅腫。

處方：地榆一兩 寒水石三錢 大黃二錢 蚕砂二錢
人中白二錢 冰片一錢

制法：共為細面。

用法：以香油調敷，一日換二——三次。

獻方者：鞍山市 韋藍田

* * *

主治：水燙、燒傷。

適應症：水燙、火傷，皮破起泡。

處方：鷄骨不拘

制法：焙成灰狀研面。

用法：調香油塗患處。

獻方者：彰武縣 徐志民

原遼西中醫進修學校 劉廣德

* * *

主治：火燒、水燙。

適應症：局部皮破或燒焦。

處方：黃蠟、藤黃各五錢 川連三錢 冰片二錢
香油 適量

制法：先將香油熬開，繼下藤黃、川連面熬成膏，稍涼后兌

入冰片(研面)和黄蠟。

用法：貼患处。

献方者：营口市 黃廉久

* * *

主治：火燒伤。

適應症：部分皮破出泡、化膿。

处方：白糖四兩 新鮮豆腐半斤

制法：配合一起。

用法：敷患处。

献方者：海城縣 程永福

* * *

主治：湯燙、火燒。

处方：苦参適量

制法：研面。

用法：調香油塗之。

献方者：康平縣衛协会

編者按：上面幾個治火燒、水燙的方子，都是常用而有效的。特別是其中用鷄骨、苦参等方法更为突出，都應廣为应用。

四 癬 疥 类

主治：癬。

適應症：干、濕癬。

处方：楊樹皮(焙黑)、枯矾各等分。

制 法：共为細面。

用 法：調香油敷患处。

献方者：開原縣衛协会

主 治：疥 瘡。

适应症：膿疥、干疥。

处 方：槓榔、木通、花椒、硫黃 各等分

制 法：將槓榔、木通、花椒炒黑，把硫黃溶化，再把群藥拌入硫黃內，共研細面。

用 法：以香油調敷患处，早晚敷之。

献方者：鞍山市 章藍田

編者按：这个方应推廣試用。

主 治：癩 瘡。

适应症：干、濕癩症。

处 方：陀僧 不拘

用 法：把蘿卜用刀切開，以蘿卜断面蘸陀僧擦患处。

献方者：新金縣 鞏憲仁

主 治：濕 疹。

适应症：皮膚腫癢，膿濕搔痛。

处 方：郁金、炙白芨、白蘇、白芷、川軍 各四錢

元柏 二錢 生綠豆粉 二兩

制 法：共为細面。

用 法：以凉茶水調敷患处，如銅錢厚，一日換一次。

獻方者：沈陽市 張 桐

主 治：頑 癬。

处 方：斑 蝥八錢 輕粉一錢 明雄三錢 冰片一錢

制 法：共为細面，用酒浸泡一夜。

用 法：擦患处。

獻方者：彰武縣 劉德潤

主 治：疥 瘡。

適應症：干、濕疥瘡。

处 方：硫黃粉一兩 花椒面、血余炭各三錢

制 法：共为細面。

用 法：調香油以火微烤擦用。

獻方者：開原縣 李看章

編者按：这个方应推廣試用。

主 治：膿 疥。

適應症：五疥(干、濕、虫、砂、膿疥)。

处 方：豆腐八兩 硫黃一兩

制 法：共合一处，晒干炒黃为面。

用 法：敷患处。

獻方者：鞍山市 李墨林

編者按：是屬經驗良方，應大力應用。

* * *

主治：癬疥。

適應症：干濕疥瘡，頑癬。

處方：蘿卜一個 輕粉、潮腦各等分

制法：將蘿卜切片燒熟，輕粉、潮腦為末同蘿卜搗爛。

用法：敷患處三小時，每晚敷一次，三日為度。若不愈，可再用熱醋蘸枯矾面塗患處。

獻方者：蓋平縣 王鳳陽

編者按：是一種良方，應推廣使用。

* * *

主治：癬。

適應症：干、濕癬，牛皮癬。

處方：銀珠一錢

制法：以火硝少許鋪在銅勺底，將銀珠放在火硝上邊，用文火煉之，攪勻。

用法：以醋調，上患處。

獻方者：遼中縣 薛道一

* * *

主治：牛皮癬。

適應症：厚皮起屑，搔癢。

處方：葱白七寸 紫皮蒜七瓣 白糖半兩 冰片五分

蓖麻子仁 五錢

制法：將葱白、紫皮蒜(略焙)同另三味藥共搗如泥狀。

用法：外敷患处。

献方者：彰武縣 李憲章

編者按：这个方应推廣試用。

主治：金錢癬。

适应症：面部、四肢形成圓圈，皮厚、搔癢落屑。

处方：硫黃、輕粉 各等分

制法：共研面調華士林油。

用法：擦敷患处。

献方者：岫岩縣衛協會

編者按：这个方应推廣試用。

五 疔 瘡 類

主治：疔毒。

适应症：顏面、四肢疔瘡。

处方：双花 一兩 連翹、地丁、菊花、麻黃 各四錢
冬葵子、透骨草、半枝蓮、荆芥、
蘇葉、防風、大貝 各三錢 乳香、沒藥 各二錢
川連、甘草 各一錢

用法：水煎服。

献方者：原遼西中医进修学校 馮希凌

主治：疗毒。

适应症：已潰化膿，腫痛難忍。

处方：白芨、白蘇各一兩 枯礬五錢

制法：共為細面。

用法：上患處。

献方者：黑山縣 王占文

主治：疗瘡。

适应症：疗毒走黃，惡心嘔吐。

处方：馬前子一錢 巴豆仁一錢 全虫一錢
蜈蚣一錢

制法：先將馬前子用泥包好燒干去泥，用香油將馬前子、巴豆仁炸黑；再將蜈蚣、全虫炸黃，共合一處搗成膏。

用法：成人作一次服下。

献方者：寬甸縣衛協會

主治：疗毒。

适应症：疗毒惡瘡，腫痛。

处方：川軍、雄黃各五錢 豆霜三錢

制法：共為細面，面糊為丸如梧桐子大。

用法：每次服三十丸。

献方者：新金縣衛协会

主治：疗毒。

适应症：疗毒走黄。

处方：地丁_{三錢} 胆草、半枝蓮、木香、苦参、
柴胡、生槐花_{各二錢} 連翹一兩 元参_{五錢}
双花_{一兩五錢} 生地、川軍_{各四錢}

用法：水煎服。

献方者：沈陽市 李致靖

主治：疗毒惡瘡。

适应症：腫毒潰膿，形成敗血症。

处方：乳香、沒藥、甲珠、蝸牛、全虫_{各五錢}
牙皂、血力、姜虫、甘草_{各三錢}
硃砂_{一錢五分} 蜈蚣_{三條} 白芷_{四錢} 川軍_{二錢}
麝香_{五分}

制法：共为細面。

用法：每次服一錢五分，元酒送下。

献方者：鞍山市 栗芳崑

主治：疗瘡。

適應症：疔毒初起，腫痛未潰。

處方：菊花葉、童便適量

用法：將菊花葉搗汁以童便服下。若重時用菊花根，服法同。

獻方者：蓋平縣 王鳳陽

✓主治：蛇頭疔。

適應症：指頭紅腫，疼痛嘔逆。

處方：蜈蚣一個 鷄蛋一個

制法：將蛋黃除去，蜈蚣研面裝入，以微火燒之。

用法：把患指插入鷄蛋內。

獻方者：康平縣 林洪池

主治：疔毒癰腫。

適應症：疔瘡惡毒，紅腫潰膿。

處方：芙蓉葉、生元柏、白芨、生側柏葉 各一兩

大黃、白蘞、五倍子、郁金 各五錢

白芷 三錢

制法：共為細面。

用法：以每兩藥面用鷄蛋一個加水調勻同藥敷患處，敷半天停半天。

獻方者：蓋平縣 劉化南

六 癰疽类(包括腰癰、搭背、乳癰、 坎头、無名腫毒)

主治：腰 癰。

適應症：癰腫流膿。

處方：白芨、白蘇、青黛_{各等分}

制法：共為細面。

用法：上患處。

獻方者：開原縣衛協會

*

*

*

✓主治：搭 背。

適應症：瘡面潰瘍，經久不愈。

處方：甲珠、乳香_{各二兩}

制法：共為細面。

用法：以開水調敷患部。

獻方者：沈陽市 張 桐

*

*

*

主治：乳 癰。

適應症：紅腫潰膿。

處方：山核桃、全虫_{各一個}

制法：先將核桃劈開，再將全虫塞入，放入火中燒成炭，共研面。

用法：作一次服，元酒為引。

献方者：沈陽市 張鳳林

主 治：乳 癰。

適應症：產后乳房紅腫，已潰、未潰。

处 方：鹿角霜_{二錢} 甲珠_{一錢} 蜈蚣_{二條} 全虫_{二个}

制 法：共为細面。

用 法：分兩次服。

献方者：岫岩縣衛协会

主 治：乳 癰。

適應症：產后乳汁阻滯不通，乳房腫痛。

茄花_{五錢} 防風_{二錢} 鹿角霜_{二錢五分}

元柏_{三錢} 木通_{一錢五分} 甘草_{二錢}

用 法：水煎服。

献方者：遼寧省衛生廳 李玉奇

主 治：乳 癰。

適應症：乳房紅腫(未化膿前)。

处 方：猪胆汁、紅糖_{不拘}

制 法：兌水少許，共熬成膏。

用 法：攤布上敷患处。

献方者：岫岩縣衛协会

主治：癰疽。

適應症：癰疽初起，灼熱腫痛，未化膿前有效。

處方：甲珠、乳香、沒藥、天虫、鹿角霜各二錢
龍衣、川占各一錢 銀珠七分 枯矾一錢五分

制法：共為細面。

用法：每次服一錢，一日二次。

獻方者：原遼東中醫進修班 孫文穎

主治：坎頭瘡。

處方：蜂房一兩 龍衣三錢

制法：共為細面。

用法：上患處。

獻方者：新金縣 顧德福

編者按：這個方應推廣試用。

主治：癰疽。

適應症：腰癱，搭背，坎頭瘡。

處方：銅綠一錢 輕粉二錢 石膏五錢 蘇子四兩

制法：共為細面，以雞蛋清調成膏狀。

用法：敷患處。

獻方者：岫岩縣衛協會

主治：癰疽。

適應症：癰腫，坎頭，搭背。

處方：生草烏、生南星、生半夏、生乳香、
生沒藥、五倍子、白芥子、姜黃、
綠豆粉、陳小米_{各等分}

制法：共研細面，用70%酒精調成軟膏。

用法：敷患处。

獻方者：原遼東中醫進修班 張桂府

* * *

主治：癰疽。

適應症：癰瘡，坎頭瘡，搭背，干、濕脚氣，膿泡瘡。

處方：咸鴨蛋_{四個(煮熟)} 鉛粉_{一兩} 松香_{六錢}
煅龍骨粉_{五錢} 白芷_{六錢} 香油_{若干}

制法：把香油熬到滴水不散時，投入鴨蛋，俟炸至黑色撈出，將鴨蛋碾面再入油內，繼熬至滴水成大珠時，下龍骨、白芷、松香，后下鉛粉，再熬，下樟丹成膏后，放入冷水內二十四小時。

用法：攤在布上，敷患处，六小時一換。

獻方者：營口市 張廉久

* * *

主治：無名腫毒。

適應症：疔毒惡瘡，初起有效。

处 方：馬齒莧(即鰻鱗菜)一兩 鮮蝸牛一兩 陳石灰

一兩

制 法：共合一起，搗成膏狀。

用 法：敷患处。

獻方者：鞍山市 張益三

七 骨結核(漏症)类

主 治：骨結核。

適應症：久瘻不愈。

处 方：蓖麻子仁三錢(焙黃) 松香三錢 蜈蚣一條(焙黃)

制 法：共搗一起。

用 法：貼患处。

獻方者：法庫縣衛協會

*

*

*

主 治：骨結核。

適應症：多年多發性瘻瘡。

处 方：樟丹二兩 銅綠一兩五錢 輕粉二錢 海螺二兩

生石灰二兩 香油適量

制 法：共為細面，以香油調成膏。

用 法：敷患处。

獻方者：沈陽市 孫級汶

*

*

*

主治：骨結核。

適應症：關節腫潰，時流青水。

處方：猓皮一斤 香油十斤 樟丹適量 白膠香一斤
生川山甲一斤 乳香一斤 沒藥一斤

制法：將猓皮、川山甲用香油炸焦，濾過後入樟丹成膏，再下白膠香等三種藥。

用法：外敷患處。

獻方者：沈陽市 金玉相

* * *

主治：骨結核、淋巴腺結核。

適應症：已潰流膿水，未潰腫硬。

處方：松香、乳香、沒藥、蟾酥、人言、冰片各二錢 銅綠四錢 麝香二分 蓖麻子仁不拘

制法：用蓖麻仁同其他八味藥共搗成膏。

用法：按患部大小敷之，隔一日換一次，使敷部呈現暗黑色坏死狀（約敷三——四次）。

獻方者：沈陽市 張桐

* * *

主治：骨結核。

適應症：脫換死骨，重生新骨，化瘻管。

處方：胡連二兩（姜汁炒） 猓皮二兩（瓦焙存性）
麝香二分

制 法：共为細面，用大米飯搗为丸如綠豆大。

用 法：每次服三錢，元酒送下。

献方者：鞍山市 崔守仁

* * *

主 治：骨結核。

適應症：關節腫脹，時流青色膿狀液体，羸瘦，骨蒸。

处 方：全虫一个 蟾蛛十个(帶巢) 家核桃一个

制 法：將核桃劈開裝入二味藥，以麻纏上用泥封固，火燒到見青烟为止，去掉黃泥，研面。

用 法：元酒冲服。

献方者：庄河縣 孫天一

編者按：这个方可推廣試用。

* * *

主 治：骨結核。

適應症：形成瘻道，時流膿水。

处 方：蟾酥、牛黄、麝香各一分 蜈蚣一条

全虫一个 蝸牛、雄黄、灸馬前子各三錢

犀角、灸象皮各一錢 冰片五分 乳香二錢

制 法：面糊为丸，綠豆大。

用 法：每次服八粒，或捻成条上漏孔中。

献方者：遼中縣 蕭毓森

* * *

主 治：骨結核。

適應症：初期腫癭。

處 方：五倍子_{一兩} 米醋_{二兩} 蜂蜜_{一兩}

制 法：熬成膏。

用 法：攤在布上貼患处，一——二日一換。

獻方者：安東市 李景宸

* * *

主 治：骨結核。

適應症：骨膜腫大，未化膿前有效。

處 方：五倍子_{一兩} 陳醋_{一斤}

制 法：共熬成膏。

用 法：敷患处，內服小金丹。

獻方者：原遼西中醫進修學校 邊洪印

* * *

主 治：骨結核。

適應症：關節腫脹，形成癭道。

處 方：五倍子_{一兩} 米醋_{二兩} 蜜_{二兩}

制 法：熬成膏。

用 法：敷患处。

獻方者：安東市 李景宸

* * *

主 治：骨結核、痔瘻、疔瘡。

適應症：俗名癭症，里痔形成癭管，疔瘡惡毒。

处 方：塘酥一分 蜈蚣一条 全虫一个 蝸牛三錢
 雄黃三錢 牛黃一分 台麝一分 犀角一錢
 灸馬前三个 冰片五分 灸象皮一錢
 乳香一錢

制 法：共为細面，糯米为丸，如豆粒大。

用 法：每次服八粒，如外上時可捻成条。

献方者：遼中縣 蕭毓森

* * *

主 治：骨結核。

适应症：關節腫痛膿瘻。

处 方：白膠香、草烏、灵脂、地龍、木鱉
 各一兩五錢 麝香、灸馬前各三錢 沒藥、
 当歸、乳香各七錢五分 京墨二錢

制 法：共研面，糯米面糊丸，如梧桐子大。

用 法：每次服一錢五分，元酒送下。

献方者：原遼西中医進修学校 边洪印

編者按：上面幾個治骨結核的方子，是經過遴選的，都很有價值，可廣為應用。

八 黃水瘡類

主 治：黃水瘡。

適應症：头部生瘡，浸淫成片，時流黃水，經久不愈。

處方：蛤粉_{二錢} 青黛_{一錢五分} 煨石羔_{四錢} 冰片、
輕粉_{各一錢} 元柏面、黃連面_{各三錢}

制法：共為細面，先用香油把藥面調成餅狀，繼用涼開水攪勻攪稀。

用法：敷患處。

獻方者：遼寧省衛生廳 李玉奇

主治：黃水瘡。

適應症：浸淫成片，時流黃水。

處方：蜂房_{一個} 白矾_{等分}

制法：將白矾裝入蜂房孔內，用微火烤到白矾變枯為止，共研細面。

用法：調香油敷患處。

獻方者：原遼東中醫進修班 柳和惠

編者按：應在民間廣為採用這種方法。

主治：黃水瘡。

適應症：破流黃水，浸淫成片。

處方：銅綠_{七分} 輕粉_{三分} 松香_{五分} 枯矾、
官粉、銀珠、棗肉炭_{各一錢}

制法：共為細面。

用法：敷患處。

獻方者：新金縣衛協會

* * *

主 治：黃水瘡。

適應症：頭、面瘡如小米狀，癢破流黃水。

處 方：黃瓜秧適量

制 法：採用黃瓜的藤去其葉，待乾后燒成黑灰，共研細面。

用 法：以油調和攤在布上，敷患處，一日換一次。

獻方者：黑山縣 劉雲閣

編者按：這個方藥味簡單易找，可試用。

* * *

主 治：癬 瘡。

適應症：螻蛄節瘡。

處 方：馬蘭子不拘

制 法：瓦上焙干，存性，研面。

用 法：香油調敷。

獻方者：岫岩縣衛協會

* * *

主 治：黃水瘡。

適應症：流水癢痛。

處 方：雄黃一錢五分 冰片五分 白芷二錢 川芎二錢

制 法：共為細面。

用 法：以香油調藥，擦患處。

獻方者：新金縣衛協會

九 禿 瘡 類

主 治：禿 瘡。

適 症：干、濕禿瘡，流膿水，經久不愈。

處 方：硫 黃、枯 礬、花 椒、鴿 子 糞各一兩

冰 片五錢

制 法：先以花椒煎水，其餘四味共研細面。

用 法：先用花椒水將瘡面洗淨后，剝去瘡痂，以香油調藥面敷上，二——三日一換。

獻方者：鞍山市 宋含章

*

*

*

主 治：禿 瘡。

處 方：密 陀 僧、硫 黃各五錢

制 法：共為細面，放入泥壺中封固，以火燒存性。

用 法：先將殘余的頭髮剃光，以醋調藥，塗患處。

獻方者：彰武縣 趙曉峯

*

*

*

主 治：禿 瘡。

適 症：落屑流水，經久不愈。

處 方：生 半 復不拘

制 法：共為細面。

用 法：以香油調敷患處。

獻方者：彰武縣 王玉山

* * *

主治：秃瘡。

適應症：潰瘍流膿水，經久不長頭髮。

處方：黃蠟不拘 大黃米泔水適量

制法：先用大黃米泔水將瘡面洗淨，再將黃蠟溶開，等溫度適當時敷于患處。

獻方者：岫岩縣衛協會

* * *

主治：秃瘡。

適應症：浸淫成片，流黃水，不生頭髮。

處方：枯礪、明礪各五錢 麝香五厘 冰片一分

文蛤、蒿本、輕粉各三錢 兒茶二錢

猪蹄甲一對(焙黃)

制法：共為細面。

用法：香油調敷。

獻方者：彰武縣 李星垣

* * *

主治：秃瘡。

適應症：俗名“癩頭瘡”，又名“肥瘡”，搔癢漫延成片。

處方：山豆根一兩 白糖不拘

制法：共為細面，用雞蛋清搗成膏。

用法：敷患處。

献方者：鞍山市 王純珍

* * *

✓主治：秃 瘡。

适应症：瘡面髮落，膿癢搔痛。

处 方：牙皂一个 巴豆四个(去皮) 白糖少許

制 法：將牙皂剖開，去籽，裝入巴豆、白糖。以綫麻纏好，用黃泥包上以火燒存性去泥，將藥研面兌入大黃米飯內敷于患处。

又 方：家核桃三个(去肉) 全虫七錢 蜈蚣十条(去头足)
焙存性研面。

用 法：內服，每次一錢。

献方者：岫岩縣衛协会

* * *

主 治：秃 瘡。

适应症：愈后不生头髮。

处 方：生姜、鷄冠血 適量

用 法：每日用生薑片擦一次，每七日用鷄冠血塗一次。

献方者：原遼西中医進修学校 鄭夢洲

* * *

主 治：秃 瘡。

适应症：錢癬漫延成片，落髮落屑。

处 方：藜蘆、枯礪、文蛤、苦參 各一兩

制 法：共為細面。

用法：先用鮮姜水洗患处，然后用香油調藥敷上。

献方者：原遼西中医進修学校 富英閣

* * *

主治：秃瘡。

適應症：瘡面浸傷毛囊，不生頭髮。

处方：松香_{四錢} 大麻子仁_{四個(去皮)}

制法：將藥用紗布包好，放入沙鍋煮沸后趁熱搗成膏。

用法：敷患处。

献方者：開原縣 李春林

十 中耳炎类

主治：中耳炎。

適應症：耳底流膿水。

处方：五倍子_{不拘}

制法：煨、研細面。

用法：用香油調藥上之。

献方者：康平縣 白秉东

* * *

主治：中耳炎。

適應症：耳底瘡，流膿水。

处方：香附_{一兩} 冰片_{一分}

制法：共研成極細面。

用法：香油調藥上之。

献方者：鞍山市 宋則遷

* * *

主 治：耳底瘡。

適應症：時流膿水，味腥臭，經久不愈。

处 方：羊糞一兩(为末微炒) 輕粉二錢 冰片三分
薄荷腦一厘

制 法：共为細面。

用 法：向患处吹。

献方者：新金縣 車元成

* * *

主 治：中耳炎。

適應症：耳底流膿水，腫痛。

处 方：核桃油少許 冰片少許 台麩一厘

制 法：共合一起。

用 法：滴耳內。

献方者：黑山縣 藍國祥

十一 蛇咬症类

主 治：蛇 咬。

適應症：蛇咬初期。

处 方：胡椒數種不拘

用 法：以水熬之，洗患处。

献方者：海城縣 苏弼忱

編者按：这叫奇方，也叫效方，应当宣傳与推廣这种簡易有效的治療办法。

* * *

主 治：蛇咬伤。

適應症：咬伤不久，未形成敗血症之前。

处 方：鷄蛋一個 蜈蚣一條

制 法：把蜈蚣裝進鷄蛋里，燒熟。

用 法：作一頓服。

献方者：開原縣衛协会

* * *

主 治：蛇咬伤。

適應症：局部腫，上下肢毒腫。

处 方：生靈子一兩 雄黃六錢 白芷三錢 川貝三錢

制 法：共为細面。

用 法：每次服三錢。

献方者：開原縣 王殿甲

開原縣衛协会

* * *

主 治：蛇咬伤。

適應症：咬伤不久，毒液未被吸收之前。

处 方：面碱適量

用 法：泔水洗伤口。

献方者：岫岩縣衛协会

編者按：用之易找，使之簡單，而效果却不可忽視，应当推廣。

* * *
主 治：蛇咬症。

適應症：毒蛇咬傷，腫痛，即時處置效著。

處 方：麝香仁一粒

用 法：塞入傷口。

說 明：塞入後即時可見有黑水流出。

獻方者：原遼西中醫進修學校 郭玉純

* * *
主 治：蛇咬傷。

適應症：咬傷毒腫。

處 方：天葵子、地丁、公英、菊花、

白芷各三錢 雙花一兩

用 法：水煎服，一日三次。

獻方者：開原縣衛協會

十二 濕毒流注類

主 治：濕毒流注。

適應症：腿脛潰腫，流膿水。

處 方：乳香、沒藥、輕粉、樟腦各等分

制 方：共為細面，以蘿卜汁調和。

用 法：敷患處，第一次敷四天換藥，第二次敷一星期。

獻方者：原遼東中醫進修班 王中和

十三 凍瘡類

主治：凍瘡。

適應症：新久凍瘡。

處方：山楂二兩

制法：燒熟搗爛。

用法：敷患处。

獻方者：鞍山市 張文綺

*

*

主治：凍瘡。

適應症：復發新瘡，脹腫流水。

處方：甘草、甘遂各等分

制法：共研細面。

用法：以蜜調勻敷患处。

獻方者：開原縣衛協會

編者按：以上二方，經驗證明有效。

十四 痔瘡類

主治：痔瘡。

適應症：里痔便血。

處方：猪胆一个 蕎面一兩五錢

制法：共為蜜丸如梧桐子大。

用法：每次服三錢，一日二次。

献方者：開原縣 杜蔭齡

原遼西中医進修學校 姜秀岐

主治：痔瘡。

適應症：外痔。

处方：白矾_{四兩} 銅綠_{五錢}

制法：共研面，裝入罐內，以沸水沏之。

用法：連熏帶洗。

献方者：遼中縣 王占一

主治：外痔。

適應症：痔瘡初起，痔核。

处方：黑矾_{五兩}

制法：每次用黑矾一兩放入小口罐內，以沸水沏藥。

用法：坐在罐口上熏之，待不燙手時，洗之。

献方者：黑山縣 閻化民

主治：外痔、膿毒。

適應症：肛門腫裂，痔瘡。

处方：猪胆汁、紅糖_{各等分}

制法：熬成膏。

用法：攤在布上貼患处。

献方者：鞍山市 李天全

主治：外痔。

适应症：新久痔瘡，未形成瘻管者。

处方：兔茶三錢 灸輕粉一錢五分 龍骨二錢
冰片一錢

制法：共為細面。

用法：調敷患處。

献方者：開原縣 刘樹華

主治：痔瘡。

适应症：痔瘡形成瘻管。

处方：山甲珠、石决明、杏葉各三錢 槐花、
姜虫各五錢 胡連一兩

制法：蜜小丸。

用法：每次服二錢，一日二次。

献方者：沈陽市 張鶴舫

主治：痔瘡。

适应症：內、外痔，痔瘡初起。

处方：番大麻、蛤蟆草、芙蓉花、松樹塔、
大薊菜根(曲馬菜)各三錢 輕粉二錢

用法：以水泐之，熏洗。

献方者：鞍山市 李墨林

* * *

主治：内痔。

适应症：内痔，痔核。

处方：蚯蚓、蝌蚪各等分

制法：用瓦焙干，共为细面。

用法：每次服二分，一日二次。

献方者：開原縣 吕佐臣

* * *

主治：痔瘡。

适应症：内、外痔瘡，形成瘻管。

处方：蛇胆一个

用法：將蛇胆放入瘻管中，外用紗布包紮，五——六次有效。

献方者：新金縣 車元成

編者按：上面治痔瘡的方法都應推廣試用，其中用猪胆、紅糖蒸膏和單用黑
矾熏洗等办法尤其值得重視。

十五 雜症类(酒刺、針刺入肉、破皮伤、 鵝掌風、酒糟鼻、綉球風等)

主治：酒刺。

适应症：面部酒刺。

处 方：麝香五分 大麻子五錢 冰片二錢
紅粉片、君子仁各三錢

制 法：共搗一起。

用 法：攤紗布上，磨擦患部多次。

献方者：原遼西中医進修学校 洪作范

主 治：針刺入肉。

处 方：鮮內金不拘

制 法：搗爛。

用 法：敷刺入处。

献方者：岫岩縣衛协会

主 治：破皮伤。

适应症：創伤久不愈合。

处 方：桑樹皮炭不拘

制 法：研面。

用 法：敷患处。

献方者：鞍山市 刘伯安

主 治：鵝掌風。

适应症：手掌皮厚起，搔癢起屑。

处 方：生地、熟地各一兩 当歸、絲弁子、

枸杞_{各四錢} 紫草_{二錢} 独活_{三錢} 牛夕、

吉力_{各七錢} 京母、元柏_{各五錢}

制 法：共为細面，蜜二錢重丸。

用 法：每次服一丸，一日三次。

献方者：旅大市 貴銘常

主 治：酒糟鼻。

適應症：鼻尖糟紅。

处 方：大麻子仁_{十粒} 大楓子仁_{十粒} 輕粉_{六分}
紅粉_{六分}

制 法：共研細面。

用 法：以香油調塗患处，七天不洗臉。

附 注：如糟紅部位出头流黃水時，就快好了。

献方者：原遼西中医進修学校 吳兆鳳

主 治：綉球風。

適應症：陰囊腫癢，搔破流水。

处 方：苦參、杏仁、猪胆汁、防風、荆芥、
細辛、艾葉_{各等分}

用 法：煎藥洗之。

献方者：营口縣 常錫揚

第二節 金傷骨折篇(跌打損傷 及雜病內外用劑)

編者按：下面是鞍山市世傳正骨外科醫師蕭雅三先生在中醫代表會議上獻出的秘方。這批珍貴的秘方，已經傳了六代；過去從未外傳，即在家室中也是傳媳不傳女的。今天蕭先生同所有踴躍獻方的中醫一樣，在黨對中醫的正確政策的感召下，毅然把這些秘方貢獻給人民，願為更多的人所掌握，使它發揮更大的作用，這種精神是非常可貴的。

為了保持原方的本來面貌，便於醫學界和有關部門的進一步研究整理，我們在這一篇的前面，特辟專頁，將秘方原樣印出。

另外，蕭先生所獻的秘方中，引用了“鬼魅”、“鬼充”……等字樣，按這裡所指的“鬼”，並不是一般概念中的“神鬼”之意，而是指“正的反面”——即生理機能失調而言。

接骨丹(內服丸劑)

效能：散瘀活血，消腫止疼。

主治：跌打損傷、骨折筋傷、創傷腫痛、瘀血凝聚。

處方：酒當歸六錢 酒白芍六錢 乳香六錢 沒藥六錢
灸然銅六錢 炒申薑六錢 蘇土虫六錢
上血竭六錢 藏紅花八錢 灸虎骨一兩五錢
當門子八分 漢三七六錢 淨礪砂六錢
麻黃六錢 炒神糶六錢 川軍六錢

制 法：共为極細面，煉蜜为丸，每丸二錢重，每三丸为一付。

用 法：每服一丸，重伤者每日三次。先用開白水送下，五分鐘后，再喝燒酒兩杯。

禁 忌：孕婦忌服。

獻方者說明：此藥接骨之力强大，不論伤势如何嚴重，服此藥也不过十付左右，即可治愈，是吾家傳六代之效方。

保力丸(內服丸剂)

效 能：活血消腫，止痛散瘀。

主 治：跌打損傷、傷骨傷筋。

处 方：酒當歸_{二兩} 酒白芍_{二兩} 川芎_{二兩}
炙然銅_{二兩} 乳香_{二兩} 沒藥_{二兩} 川椒_{二兩}
炒申薑_{二兩} 炒桃仁_{二兩} 蘇土虫_{二兩}
炙虎骨_{二兩} 漢三七_{五錢} 麝香_{一錢}
炙馬前_{五錢}

制 法：共为細面，煉蜜为丸，每丸二錢重。每三丸为一付。

用 法：每服一丸，傷重者每日三次。先用白開水送下，五分鐘后，喝燒酒二、三杯。

禁 忌：孕婦忌服。

獻方者說明：此藥治跌打損傷而骨未折者，或高腫、瘀血痛疼，骨微傷或骨傷日久經治不愈者，多服有效。日服三次。

舒筋丸(內服丸劑)

效能: 舒筋活血, 止痛消腫。

主治: 筋傷、筋腫、筋聚、筋翻、筋扭、筋閃、筋萎、筋攣痛疼等。

處方: 五加皮、蛇床子、盛沉香、公丁香、川牛夕、白茯苓、白蓮蕊、肉蓯蓉、兔絲子、熟地、牡丹皮、宣木瓜、
懷山藥以上各藥均為一兩 紅人參二錢 麝香五分
廣木香三錢 酒當歸一兩 漢三七一兩

制法: 共為細面, 煉蜜為丸, 每丸二錢重。每三丸為一付。

用法: 每服一丸。老酒和童便送下。傷重者每日三次。

禁忌: 孕婦忌服。

消腫藥膏(外用膏劑)

效能: 消腫化瘀, 退熱止痛。

主治: 跌打損傷、瘀血腫痛、惡毒腫瘍、紅腫掀痛未成濃者。

處方: 元柏五兩 山梔五兩 樟腦五錢 白土子十斤
薄荷冰五錢

制法: 共為細面, 煉蜜調和如膏, 不干不稀。

用法: 塗抹在腫痛處, 隔日一換。

獻方者說明: 此藥如治婦人乳腫, 紅腫掀痛、陽性腫瘍, 小兒春秋季之疔腮, 跌打傷、皮肉瘀血、腫疼, 塗上可止

痛、退熱、消腫。用法同上。

六仙救濟丹(內服散劑)

效 能: 活血解毒,清瘟除疫,內外雜症,救急扶危。

主 治: 槍子入肉或入臟腑,流血不止,危在頃刻時,速服一錢,用元酒數杯送下。睡一時,汗出痛止。

又治一切跌打損傷、破傷風症及勞力成瘡。

又治婦人產後惡露不尽,致生怪症;瘀血奔心、痰迷心竅、危在旦夕等症。

一切吞食藥毒、蠱毒、瘟氣、惡菌、河豚毒及因食病死之牛、馬、猪、羊六畜等肉,以致昏厥卒倒或生异形病症者,用清酒調服(輕者三分,重者一錢)。患者服藥后,或吐或瀉,其人必蘇。

真頭痛、劇頭痛(西醫稱腦膜炎),危在頃刻者,用清水送服,其人即醒。

南方山嵐瘴氣,烟霧厲疫,最能傷人。如被感染,頓覺心神不快,惡寒、惡熱、欲嘔不嘔者,用水服下,利便即愈。

一切吐血、衄血、便血、尿血、咳血,服此立效。

傳屍癘瘵,諸藥不能取效者,用此藥每早以白水調服三分,至三次后,遂下惡物尸虫,异性怪狀,其病自愈。

小兒受父母遺毒,生下百日內皮塌爛斑,穀道、眼眶損爛者,用香油調塗即愈。

新久瘧疾,臨發時服三分便愈。

中風、中氣、口眼歪斜、牙關緊閉、言語蹇澁、筋肉攣縮、骨節風腫、遍身疼痛、行步艱辛，以及諸風諸癩等症，俱用酒燉服之。

癰疽發背、疔瘡對口、楊梅瘡症、諸風癩疹、新久痔瘡等症，用黃酒調服，外用清水調塗瘡上，日夜塗數次，覺癢而消。

牙痛，可用酒調塗，并口含少許，良久咽下。

一切惡蛇、瘋犬、毒溪澗諸惡蟲傷人，隨即發腫，攻注遍身，甚則毒氣入里，昏悶向叫，命在須臾者，俱用酒調下，再喝葱湯一碗，蓋被出汗立蘇。

打扑損傷者，用松節無灰酒和服之。

赤、白痢疾、吐腹瀉泄、急痛霍亂、絞腸痧及諸痰喘症，皆用薑湯調服。

自縊、溺死、驚死、壓死、鬼魅迷心，心头摸之微溫未冷者，俱用生薑煎酒（黃酒）繼續服之有效。

陰陽二毒，傷寒心悶，狂言亂語，胸膈塞滯，邪毒未出或患瘟疫，煩亂發狂，喉閉、喉風、喉痛、喉蛾、喉疔者，俱用薄荷水待冷後調服。

小兒急慢驚風，五疳五痢，脾病黃腫，癩疹痘瘡，牙關緊閉者，用薄荷湯服之。年幼者分量宜輕，每服五厘即可。

年老头脹、頭痛，太陽痛、偏頭風痛及諸瘡愈後毒氣攻注腦門作脹者，俱用葱湯調服一分，外宜調塗兩太陽上。

急中顛邪，呼叫奔走，鬼交、鬼胎、鬼氣、鬼壓，失

心狂乱，羊兒諸癲等瘋，俱用石菖蒲煎湯調服。

凡遇流行疫症，沿街闖巷，蔓延傳染時，可用桃樹根煎湯調服少許，另滴入鼻孔內少許，此后任入病家，再不傳染。婦女經血不通者，用紅花湯送下。

槍彈傷、跌打損傷、產后瘀血上攻者，俱以熱水或熱黃酒調服。

處方：山茨菰二錢 川文蛤二錢 千金子二錢
紅芽大戟三錢 天竺黃三錢 歸尾一錢五分
硃砂一錢 兜茶一錢 炙乳香一錢 麝香三分
炙沒藥一錢 琥珀三分 輕粉三分 水銀三分
漢三七三錢 牛黃二分五厘 梅片二分五厘
阿膠一錢 川軍二錢 藤黃二錢 雄黃二錢
劉寄奴三錢 上血竭三錢 灸然銅二錢
蘇土豆五錢 紅花二錢(藏紅花更好)

制法：共為細面。

用法：小孩每服七厘，重者一分，至少五厘。

用量：大人病輕者，每服一分五厘或二、三分。稍重者五分，至重者服用一錢。

禁忌：服此藥后，忌飲冷水、生水、燒酒、豆類、豆腐及其他魚腥蝦、蟹、豬、牛、羊、雞、鴨、鵝等肉；山芋、芋艿、白果、栗子、山藥等物。如不忌，則藥失效，禁忌期以三

日為限。孕婦忌服。又不可與甘草同服。注意！注意！

淺解：此方系“太乙紫金丹”、“三黃保蠟丸”、“黎洞丸”、“回生丹”、“十寶散”、“代杖丹”等六方之合方。能行瘀、活血、利氣、行滯、辟惡、解毒。

正骨治療方法說明：凡遇骨折症，用手法接合之後，首先就用“接骨丹”服之，視其骨已愈合，疼止腫消，骨折植已牢實，則即停止服接骨丹。經診斷，患者傷處無力或骨未堅固，為使其力壯骨堅；第二期間（二、三周）可換服“保力丸”十數日。

如骨已堅固，無別變症，而患者在第三期內（四、五周間）筋軟不能行路或肌肉鬆弛無力時，可續服“舒筋丸”以筋強壯為度。但必須按各藥規定之服法服之。

如遇跌打蹣閃、挫觸關節或皮肉紅腫、瘀血腫脹、焮痛時，用“消腫藥膏”塗之，一日夜換一次，甚效。以上各方，應根據病情，靈活掌握，大胆試用，效驗非常。

蕭先生方後語：古人有云：“千方容易得，一效最難求。”本方所治之一切病症，有效與否，請臨症按法用之，始知有效無效，莫以本方之主治條文，說之為奇。俗語說：“耳聞是虛，眼見為實”，遇症試用，觀其療效，即可證明本方之不虛也。

此方係本人祖傳，多年來，屢試屢效，無不應手，故今特獻出，使能服務於廣大人民。

*

*

*

主治：跌打損傷。

適應症：骨折筋傷，閃腰，疼痛。

處方：當歸、生地、川芎、赤芍、蒲黃、紅
花、桃仁、赤木、青皮、牛夕、杜仲、
大椒、木香、枳殼、桂枝、羌活、丹
皮、香附、元胡、川旦、五加皮各五錢
乳香、土虫、川軍各一兩沒藥八錢焦枝三錢

制法：共為細面，蜜丸二錢重。

用法：每次服一丸。

獻方者：營口縣 張廉久

*

*

*

主治：骨折損傷。

適應症：骨折皮傷，無名腫毒。

處方：硃砂、象皮、龍骨、紅花、黃瓜子各三錢
麝香五分冰片一錢血力、乳香、沒藥、
土虫、兜茶、然銅、申姜、川旦、
地龍各四錢血余五錢三七二錢

制法：共為細面。

用法：每次服一錢，元酒送下。

獻方者：鞍山市 宋含章

*

*

*

主治：跌打損傷。

適應症：骨折、損傷、腰痛。

處方：香瓜籽、黃瓜籽、生菜籽 各一兩（均炒黃）
麝香 三分 蟹壳（炒）、血力、紅花 各五錢

制法：共為細面。

用法：每次服二錢，元酒送下，一日二次。

獻方者：鞍山市 胡柏善

* * *

主治：金傷腫毒。

適應症：骨損皮破、流血不止、膿毒腫痛，瘡口久不愈合。

處方：血力 一兩 乳香、沒藥、寒水石、
龍骨 各二錢 兜茶、海螵蛸、大黃、
冰片 各一錢 珍珠、麝香 各五分

制法：共研細面。

用法：外塗患处。

獻方者：營口縣 張廉久

* * *

主治：金傷骨損。

適應症：骨損，皮肉郁腫，鎮痛活血。

處方：五加皮、蛇床子、沉香、公丁香、
牛夕、茯苓、蓮蕊、寸雲、絲弁子、
熟地、丹皮、木瓜、山藥、當歸、
三七 各一兩 人參 二錢 木香 三錢 麝香 五分

制 法：共为細面，蜜二錢重丸。

用 法：每次服一丸，元酒送下。

献方者：鞍山市 栗芳崑

* * *

主 治：跌打金伤。

适应症：骨伤肌腫，活血止痛。

处 方：当歸、白芍、川芎、自然銅、申姜、
乳香、沒藥、桃仁、川椒、土虫 各二兩
虎骨 一兩 台麝 一錢 三七、灸馬前 各五錢

制 法：共为細面，蜜二錢重丸。

用 法：每次服一丸，元酒送下。

献方者：鞍山市 栗芳崑

* * *

主 治：跌撲骨折。

适应症：骨折、皮肉損伤。

处 方：三七 一兩 血力、大黃 各五錢 乳香、
沒藥、天竺黃、自然銅、無名異、
肉桂、土虫、苏木、藏紅花、川旦、
琥珀 各三錢 牛黃、台麝 各一分

制 法：共为細面。

用 法：每次服一錢，元酒冲下。

献方者：沈陽市 金玉相

* * *

主治：槍彈入肉。

適應症：鉛彈打入皮膚，未入內臟。

處方：活磁石、鵝管石、陽起石 各三錢

田鷄頭 三个(焙黃)

制法：共為細面，先用瓷酒壺裝滿燒酒，燙沸後傾倒碗內，將藥面再倒入壺中。

用法：速叩在傷口上，再以火烤壺底，鉛彈可出。

獻方者：彰武縣 劉化遠

*

*

*

主治：槍彈入肉。

適應症：子彈打進皮膚或皮下。

處方：螻蛄 三个 韭菜地蚯蚓 三条 南瓜蒂 五錢

磁石 三錢

制法：共為細面，水調勻。

用法：敷傷口。

獻方者：彰武縣 李星垣

*

*

*

主治：金傷。

適應症：皮破流血。

處方：降香、生五倍子 各等分

制法：共為細面。

用法：撒布敷傷口。

獻方者：岫岩縣衛協會

*

*

*

主治：骨折。

適應症：單純骨折。

處方：黃腿公鷄(何處受傷即用鷄的何處) 自然銅三錢
黃瓜子五錢(篇) 黃瓜霜三錢 土虫二錢
地龍二錢

制法：共為細面。

用法：分作二——三次用，元酒沖服。

獻方者：原遼東中醫進修班 孫恩芝

*

*

*

主治：骨折。

適應症：單純或複雜骨折。

處方：毛蟹三個 三七三錢 五加皮、骨皮、
申姜、土虫各一兩

制法：共為細面。另用公鷄一只活拔毛后即搗爛，以摸不到骨為止，將藥面兌入一半，其餘留用。

用法：先將骨折部分整復好，鋪好簾子，簾上鋪一層白布，布上鋪鷄肉，肉上再鋪藥，包扎好。

獻方者：原遼西中醫進修學校 趙聚川

編者按：以上之接骨藥方，均頗有試用與研究價值，但本病的治療還牽涉到整復手術，因之服藥必須與整復相結合，否則單靠一方面施治，很難達到預期效果。

第三章 婦 產 科

第一節 調經類篇

· 更年期月經復來 ·

主 治：更年期月經復來。

適應症：淋漓不斷，腥臭，腰腿痠痛。

處 方：白鷄冠花、毛根_{各五錢} 棕炭、酒芍_{各四錢}
木通、甘草_{各二錢} 焦枝、炒蒲黃、
龍骨、酒芩、龜膠、杜仲、川旦、
五靈脂、牡蠣、萸肉、地榆_{各三錢}
升麻、三七_{各一錢}

制 法：共為細面。

用 法：每次服三錢，一日二次。

獻方者：鞍山市 栗芳崑

· 月經異常、子宮寒冷 ·

主 治：月經異常，子宮寒冷。

適應症：趕前錯后，赤白帶下，久不受孕。

处 方：左盤龍面(即鷓子羹)、血余炭、川椒炭
面各二斤 当歸一斤三兩 紅参八兩 酒軍面、
香附面各七兩

制 法：共为細面。

用 法：每次服一錢，一日三次。

献方者：熊岳 王鳳林

· 崩 漏 ·

主 治：經崩經漏。

適應症：經行淋漓不断，或行如瀑涌。

处 方：生元芪、木耳各四兩 干薑一兩

制 法：共为細面。

用 法：每次服二錢。

献方者：鞍山市 王鶴亭

* * *

主 治：經行不止。

適應症：經行腹痛，淋漓不断。

处 方：地膚子、木通、車前子、竹葉各二錢五分
甘草、灯心各二錢 枝子仁七个

制 法：共为細面。

用 法：每次服三錢，一日三次。

献方者：鞍山市 李西園

* * *

主 治：經 漏。

適應症：經行下血過多，經久不止。

处 方：三七、白鷄冠花子、海螵蛸各三錢
麝香一分

制 法：共為細面，棗肉為丸，共成十二丸。

用 法：每次服二丸，一日二次，元酒送下。

獻方者：鞍山市 趙秀山

* * *

主 治：經 漏。

適應症：經行過多，經久不斷。

处 方：金牛草二錢 阿膠二錢 黑蒲黃三錢

用 法：水煎服。

獻方者：開原縣 任挹梵

* * *

主 治：血 崩。

適應症：經行前後大量下血不止。

处 方：棉花子五錢

制 法：焙存性研面。

用 法：以桃樹皮煎湯沖服。

獻方者：岫岩縣衛協會

* * *

主 治：血 崩。

適應症：下血不止。

处 方：贯仲炭七钱(研面) 人参三钱

用 法：以人参煎汤送下。

献方者：岫岩县卫协会

* * *

主 治：经行不断。

适应症：经行不按期，淋漓不间断。

处 方：龟板八钱 首乌六钱 鹿角霜、生杜仲、

熟地各三钱 五味子六分 萸肉二钱 桑蛸二钱

乌梅炭五枚 鲜藕一两五钱

用 法：水煎服。

献方者：原遼东中医进修班 孫文穎

* * *

主 治：崩 漏。

适应症：经行下血不止。

处 方：蚕砂不拘

制 法：炒黄为面。

用 法：每次服三钱，早晚用之，元酒送下。

献方者：原遼西中医进修学校 富英閣

* * *

主 治：经 漏。

适应症：经行淋漓经久不断。

处 方：车前子一斤(炒)

用法：水煎，每次用五斤水煎服。

献方者：原遼西中医进修学校 賈孝先

· 帶 下 ·

主治：帶下。

適應症：寒溫帶下，腰腿痠痛，小腹寒冷。

处方：胡椒、硫黃、肉桂、干薑各等分

制法：共為細面，用鷄蛋打一小孔，倒出部分蛋清、蛋黃，入藥面一錢，毛紙封口，口朝下，置文火上，到蛋中藥現黃色為度。

用法：作一次服，空腹黃酒送下，取汗。孕婦忌服。

献方者：岫岩縣衛協會

* * *

主治：赤白帶下。

適應症：小腹脹痛，疝痛，赤白帶下。

处方：烏賊骨、枸杞、生杜仲、茯神、
生苡米各三錢、當歸、柏子仁、沙苑子、
靈脂炭各二錢、紫石英四錢、炮姜炭一錢五分

用法：水煎服。

献方者：原遼東中医进修班 孫文穎

* * *

主治：經痛腹泄。

处方：猪頰車一具、猪脾一具、椿皮一兩(醋炙)

制 法：先將豬頰車、豬脾用火焙干，共研細面。

用 法：每次服三錢，一日二次，紅糖送下。

獻方者：開原縣 呂佐臣

· 經行泄瀉 ·

主 治：經行泄瀉。

適應症：經行前后腹泄。

處 方：盆子、茯苓、杞果_{各五錢} 冬葵、故紙、
香椽、內金、車前_{各三錢} 川附子、
生鹿鞭_{各二錢} 木香_{一錢} 野朮_{四錢}

用 法：水煎服。

獻方者：北鎮縣 張朗軒

· 經行腹痛 ·

主 治：經行腹痛。

適應症：經前經后腹痛，血色黑紫成塊，經血過少。

處 方：生靈脂、木通、白芷_{各五錢} 台麝_{五厘}

制 法：共為細面。

用 法：每次服二錢，一日二次。

獻方者：鞍山市 徐寶璋

· 子宮發育不良 ·

主 治：子宮發育不良。

適應症：子宮體小，久不受孕。

处 方：雄 蟬 蛾一錢五分(干燥的,去足翅) 鹿 茸六錢

寸 云一兩 山 藥一兩

制 法：共为細面，蜜一錢重丸。

用 法：每次服一丸，一日二次。

献方者：開原鎮中医联合診所

· 陰 道 搔 癢 ·

主 治：陰 癢。

適 应 症：滴虫病。

处 方：生 猪 肝一葉

制 法：切片塗以香油。

用 法：置陰道內。

献方者：開原縣 呂佐臣

編者按：这是一个很好而有效的方法，妇女們应当知道和掌握它。

* * *

主 治：陰道搔癢

適 应 症：赤白帶下，室道癢痛。

处 方：枯 矾二分 雄 黄四錢 肉 桂、杏 仁、

五 倍 子各四分

制 法：共为細面。

用 法：擦陰道。

献方者：鞍山市 葛鼎元

* * *

第二節 胎產類篇

· 流 產 ·

主 治：半產(俗名小產)。

適應症：習慣性流產。

處 方：甘草、杞 果_{各四錢} 萸 肉_{三錢}
金石斛_{二錢五分} 炒當歸_{一錢} 元 苓_{三錢}
大棗_{二十枚(燒黃)}

用 法：水煎服。由受孕二个月至臨產期每月服藥四付。

獻方者：遼寧省衛生廳 李玉奇

獻方者
說 明：本方系早期預防之用。

* * *

主 治：流 產。

適應症：習慣性流產，腰痠白帶下注。

處 方：杜仲炭、川斷、寄生、炙芪、
補骨脂、絲弁子_{各一兩} 窩瓜蒂_{七個}

制 法：共為細面，蜜丸二錢重。

用 法：每次服一錢，一日三次。

獻方者：開原縣衛協會

· 子 腫 ·

主 治：子 腫。

適應症：妊娠后，头面及下肢浮腫。

处 方：皮苓一兩 葵花子三錢

用 法：水煎服。

献方者：原遼东中医進修班 曾省三

· 產后流血不止 ·

主 治：產后流血不止。

適應症：產后大流血不止，眩暈。

处 方：当歸、芥穗各一兩 川芎三錢 白茸片五分

制 法：共为細面。

用 法：每次服一錢。

献方者：鞍山市 徐宝琰

· 產后腹疼 ·

主 治：產后腹疼。

適應症：產后惡露不淨，瘀血作疼。

处 方：紅鷄冠花一个 鷄蛋二个

用 法：煎水送鷄蛋作一頓服。

献方者：鞍山市 董天春

· 下 乳 ·

主 治：下 乳。

適應症：乳汁不足，乳汁稀薄。

处 方：猪膀胱(尿泡)一个 鷄蛋不拘

制法：共煮熟。

用法：作一頓服。

献方者：開原縣 刘樹華

* * *

主治：下乳。

適應症：產后乳汁不足。

处方：炙馬前三分

制法：研为細面。

用法：作一次服。

献方者：遼中縣 高慶星

* * *

主治：乳汁不足。

適應症：產后乏乳，風濕痛。

处方：古月（按年歲計算，一歲一粒） 綫麻三錢 鷄蛋七個

制法：將古月和綫麻放在淨鍋內，添二斤白水燒開，用此水卧鷄蛋七個（不得少卧）。

用法：鷄蛋熟后，連湯盛出，尽量吃喝，然后盖被以見汗为度。（晚間睡前用較好）

献方者：原遼西中医進修学校 陈忠义

編者按：上面三个方子都很好，应予試用。惟其中用馬前一方必須很好掌握劑量和炮制方法，絕不可生用，一定要慎重。

第四章 小兒科

第一節 消化系統疾病(疳痞積聚類)篇

· 疳痞(包括黑熱病方) ·

主治：疳積。

適應症：五疳羸瘦、腹脹、骨蒸潮熱。

處方：龍骨_{四錢} 血力_{四錢} 乳香_{四錢} 沒藥_{四錢}
真象皮_{四錢} 川連_{四錢} 兒茶_{四錢} 冰片_{三錢}
硃砂_{三錢} 元明粉_{四錢} 月石_{四錢} 馬勃_{四錢}
人中白_{四錢} 枯礪_{四錢} 甘草_{四錢}

制法：共為細面。

用法：每次服五分(一歲量)內服外敷均可。

獻方者：鞍山市 李絨三

*

*

*

主治：疳積。

適應症：牙疳，齒唇蝕爛。

處方：紅棗_{五枚} 白砒霜_{二分} 冰片_{二分}

制法：把紅棗去核，將白砒放入棗內，以火烤棗，干時兌入

冰片，共研細面。

用法：上患處。

獻方者：鞍山市 董欣如

* * *

主治：疳積。

適應症：牙疳、鼻疳、腦疳、疳蝕成癭道。

處方：煨龍骨_{三錢} 黃連_{三錢} 冰片_{一錢} 象皮_{三錢}
硃砂_{二錢} 麝香_{一分}

制法：共為細面。

用法：每次服五分，內服外敷均可。

獻方者：鞍山市 董天春

* * *

主治：疳積。

適應症：牙疳、舌疳、咽喉腫痛。

處方：人中白_{二錢} 兜茶_{二錢} 雄黃_{二錢} 硃砂_{一錢}
冰片_{八分}

制法：共研細面。

用法：以藥擦患處。

獻方者：營口縣 張廉久

* * *

主治：疳積。

適應症：腹脹痛，腹部積塊，擇食，少食。

處方：石燕子_{一兩} 紅曲_{五分} 硃砂_{二錢}

制 法：將石燕子煨后放入醋中六七次，煨酥后与群藥共研細面。

用 法：每次服五分(一歲量)。

献方者：鞍山市 李絳三

主 治：黑熱病(俗名餅子病)

適應症：痞積作塊，脾腫大。

处 方：阿味_{三錢} 蜈蚣_{二条(去头足)} 杏仁_{七个}
葱头_{(帶鬚)三个}

制 法：共搗如泥，攤布上。

用 法：敷病積上。

献方者：錦州市 周芳田

主 治：痞 積。

適應症：食積、痞積、虫積，消化障碍。

处 方：蘆薈、胡連、川連、蕪荑、青皮、
木香、鶴虱、雷丸_{各等分} 麝香_{一分}
砂仁_{一錢五分}

制 法：共为細面，蜜小丸。

用 法：每次服五分。

献方者：原遼东中医進修班 殷宏鈞

主治：疳積。

適應症：疳積、食積、滯積。

處方：水紅子_{五錢} 山楂核炭_{三錢} 乾漆炭_{五分}
柴胡_{一錢} 文朮_{一錢} 靈脂_{一錢五分} 蜈蚣_{一條}
枳壳_{一錢} 麝香_{一分} 玉金_{一錢五分}
藏紅花_{一錢}

制法：共為細面。

用法：二至四歲每次服三分。

獻方者：原遼西中醫進修學校 李華如

* * *

主治：疳積。

適應症：牙疳。

處方：雄黃_{一兩} 鼈甲_{三錢} 陳皮_{二錢} 冰片_{少許}

制法：共為細面。

用法：一至二歲服一錢，以開白涼水加白酒二、三滴沖服。

獻方者：遼中縣 翟玉璽

· 腹 瀉 ·

主治：腹瀉。

適應症：寒性泄瀉。

處方：木鱉子_{一個} 母丁香_{一錢} 麝香_{少許}

制法：共為細面。

用法：用膏藥一貼，將藥面撒上貼肚臍三至四小時。

献方者：原遼西中医进修学校 何倉碩

· 殮 瀉 ·

主 治：殮 瀉。

適應症：泄下物糟雜、腥臭，便稀水。

处 方：巴豆_{三个} 黄蠟_{三錢} 麝香_{二厘}

制 法：共搗成膏狀。

用 法：貼肚臍上。

献方者：新金縣 張明远

· 吐 瀉 ·

主 治：吐 瀉。

適應症：暴注下迫，嘔吐不止。

处 方：葶撥_{五分} 雄黄_{三分} 大赤金_{二張} 明礞_{三分}

台麝_{一分} 硃砂_{二分} 火硝_{三分} 硼砂_{三分}

馬牙硝_{二分}

制 法：共為細面。

用 法：每次服五厘至一分（一歲量）。

献方者：原遼西中医进修学校 于滙川

· 紅 白 痢 疾 ·

主 治：紅白痢疾。

处 方：綠豆_{三粒} 胡椒_{三粒}

制 法：摻入棗肉，共搗爛。

用法：敷肚臍上。

献方者：新金縣 張明远

· 疝 气 ·

主治：疝 气。

适应症：寒疝、气疝。

处 方：絲 瓜一个

制 法：炒黃研面。

用 法：每次服三錢。

献方者：盤山縣衛协会

主 治：疝 气。

适应症：气 卵。

处 方：橄 欖皮、石 榴皮 各等分

制 法：共为細面。

用 法：早晚服之。

献方者：開原縣 崔鳳儒

主 治：疝 气。

适应症：諸般疝气。

处 方：荷 梗 不拘

用 法：泔水經常飲用，病愈为止。

献方者：原遠东中医進修班 孫華周

第二節 呼吸系統疾病篇

·百日咳·

主治：百日咳。

適應症：陣發性喘息、咳嗽。

處方：胆星五分 細辛五分 浮石一錢 前胡二錢
杏仁一錢 川貝一錢 石膏一錢 殭虫二錢
全蝎二錢

制法：共為細面。

用法：每次服一分（一歲量）二小時一次，一日服四至五次。

獻方者：遼寧省衛生廳 李玉奇

第三節 神經系統疾病（驚風類）篇

·急慢驚風·

主治：急慢驚風。

適應症：搐搦、昏睡、驚厥。

處方：胆星四錢 竺黃二錢 白附子二錢 天麻一錢
殭虫一錢 丹皮一錢 全虫一錢 地骨皮一錢
胡連六分 硃砂四分 牛黃三分 麝香二分

制法：共為細面，蜜丸五厘重。

用法：每服二丸（一歲量）。

獻方者：鞍山市 馬鼎三

· 驚 風 ·

主治：驚 風。

適應症：身熱抽搐、吐沫、目直、神智不清。

處方：青蒿虫 七个 硃砂 五分 輕粉 五分

制法：先將輕粉用火微炒，共搗研面糊為丸如粟粒大。

用法：一歲服一丸。

獻方者：開原縣衛協會

編者按：此方頗有功效。

第四節 泌尿系統疾病篇

· 小便不通 ·

主治：小便不通。

適應症：初生兒或小兒小便不通、膀胱脹大。

處方：蟋蟀 七个

制法：焙干研面。

用法：一次服，元酒送下。

獻方者：鞍山市 何澤普

主治：小便不通。

適應症：小便明腫，便尿困難。

处 方：馬斗苓不拘多少

用 法：熬水熏洗。

獻方者：營口縣 李長楷

· 陰囊腫脹 ·

主 治：陰囊腫脹。

適應症：陰囊腫癢，排尿困難，龜頭腫亮。

处 方：蚕砂二个 艾葉三錢 甘草一錢 薄荷二錢

地膚子三錢 透骨草二錢

用 法：煎水洗之。

獻方者：鞍山市 李絨三

第五章 其他各科

(包括:眼科、喉科、寄生虫病、新陈代謝疾病、內分泌系統疾病、維生素缺乏症和变态反应等)

· 暴發火眼 ·

主 治: 暴發火眼。

適應症: 結膜紅腫, 雲蒙發翳。

处 方: 石决明、夜明砂_{各三錢} 木賊、吉利_{各二錢}
羊肝_{四兩}

用 法: 先煎藥, 后熟吃羊肝。

献方者: 鞍山市 閻蔣棠

· 眼毛倒睫 ·

主 治: 眼毛倒睫。

適應症: 爛眼边, 眼毛倒刺。

处 方: 木鱉子_{一个(去皮)}

用 法: 用藥棉裹藥塞鼻孔中, 左倒塞右, 右倒塞左, 用二——
三次可愈。

献方者: 開原鎮中医联合診所

· 喉腫音啞 ·

主 治：喉腫音啞。

適應症：咽喉腫痛，潰破，咽下困難。

處 方：冰片一錢 蒙石三錢 麝香一分 硃砂五錢
 硼砂五錢 元明粉八錢 雄黃三錢 赤金五十張

制 法：共為細面。

用 法：將藥吹喉部。

獻方者：鞍山市 王潤普

· 單雙乳蛾 ·

主 治：乳 蛾。

適應症：咽喉腫痛，飲食難入。

處 方：牛黃五分 麝香一分 琥珀一錢 硃砂二分
 青黛二分 火硝五厘 珍珠三分 蟾酥五厘
 冰片一分

制 法：共為細面。

用 法：吹喉用。

獻方者：鞍山市 劉亞東

主 治：單雙乳蛾。

適應症：咽喉腫痛，不能咽下。

處 方：西瓜一个 皮硝若干

制法：將西瓜切開一口，裝滿皮硝，然后把口蓋好，懸在陰涼通風處，過數日露出白硝霜，取此霜。

用法：吹喉用。

獻方者：鞍山市 章藍田

編者按：此方可以推廣試用。

* * *

主治：乳蛾。

適應症：喉腫咽下困難。

處方：大麻子仁一錢 斑蝥一錢五分 乳香二分
沒藥二分 麝香二厘

制法：共為細面。

用法：每付用一——二厘，調在膏藥上，外敷喉部一小時，出水泡時為止，將水泡刺破，不用再敷。

獻方者：開原縣 趙振興

編者按：本法是有效的外用藥，嚴禁內服。

* * *

主治：乳蛾。

適應症：單雙乳蛾。

處方：木耳三錢

制法：燉為面。

用法：吹喉用。

獻方者：康平縣 張景山

編者按：可廣為介紹應用。

·骨 卡 喉·

主 治：骨卡喉。

適應症：骨刺卡喉中，腫痛。

处 方：虎骨_{三錢} 灵仙_{三錢} 白糖_{一兩} 白酒_{二兩}

制 法：共合一处熬之。

用 法：一次服。

獻方者：綏中縣 李澤霖

·白 喉·

主 治：白 喉。

適應症：喉痹封喉。

处 方：蛤蟆胆一个

用 法：開白涼水送下，連服數个。

獻方者：新金縣 王家全

·寸 白 虫·

主 治：寸白虫。

適應症：肛門搔癢。

处 方：石榴皮、檳榔_{各四錢} 川軍、元芩、

君子肉_{各二錢} 甘草_{一錢}

制 法：共为細面。

用 法：每次服三錢，小兒酌減。

獻方者：開原縣 呂佐臣

*

*

*

主治：寸白虫。

适应症：由寸白虫引起的肛門搔癢。

处方：煨水銀二分 棗肉一个

制法：共搗为条狀。

用法：放入肛門內。

献方者：黑山縣 藍國祥

*

*

*

主治：寸白虫。

处方：金櫻子不拘

制法：为面。

用法：每次服一錢，小兒酌減。

献方者：開原縣 任郁周

*

*

*

主治：寸白虫。

处方：葱籽一兩 韭菜籽一兩

制法：共合一处，放入罐內燃燒。

用法：坐其上熏之。

献方者：開原縣 邵愈賢

編者按：这个办法，应掌握使用。

· 消渴(糖尿病) ·

主治：消渴。

适应症：飲水無度，尿頻，飢餓，消瘦。

处 方：苞米鬚子二兩(重症三——八兩)

用 法：水煎服。

献方者：黑山縣 刘雲閣

主 治：消渴病。

适应症：飢渴，羸瘦，尿無度。

处 方：蚕繭不拘

用 法：水煎服。

献方者：彰武縣 刘振辰

· 痛 風 ·

主 治：痛 風。

适应症：關節灼熱疼痛，肢節痠麻。

处 方：人參五錢 全虫、灵仙、川牛夕、姜虫、

勾勾各一錢五分 木瓜、桑枝、杜仲各二錢

魚鱈三錢 木耳七錢五分

制 法：共為細面，蜜二錢重丸。

用 法：每次服一九，一日二次。

献方者：鞍山市 何雅坤

· 尿 崩 症 ·

主 治：尿崩症。

适应症：尿無度，惡心嘔吐、頭痛、睡眠不安、精神抑郁。

处 方：生蒼朮_{六兩} 鮮薑_{六兩} 陳醋_{二斤}

制 法：將藥用陳醋煮開。

用 法：趁熱敷之。

獻方者：安東市 李榮庭

• 甲狀腺腫大(粗脖子) •

主 治：甲狀腺腫大。

適應症：粗脖子，氣促。

处 方：海藻、昆布、元參_{各二兩} 琥珀、木香、
白芷、夏枯草、沒藥、蛤粉、牡蠣、
青皮、陳皮、姜虫、桔梗_{各三錢} 川芎_{二錢}

制 法：蜜小丸。

用 法：每次服一錢。

獻方者：沈陽市 金玉相

*

*

*

主 治：甲狀腺腫。

適應症：氣脖子，呼吸困難。

处 方：麝香_{一分} 海帶_{一兩}

制 法：用紅皮雞蛋一個，一端打孔，將台麝裝入，糊口，同小
米、海帶煮粥，一同食之。

用 法：一日一次。

獻方者：綏中縣 李世範

· 脚 气 ·

主 治：脚 气。

適應症：干、濕脚气。

处 方：苏 枝 子、紫 荆 皮、潮 腦各三錢
輕粉一錢五分

制 法：共为細面，用酒浸泡一星期。

用 法：擦患处。

献方者：開原縣 袁明珍

* * *

主 治：脚 气。

適應症：爛脚丫。

处 方：生黄柏一兩 新猪胆一个 梅片五分

制 法：先煎一碗黄柏汁，熬成一盅稀羔，再加入猪胆汁繼續
熬成羔狀，离火后稍凉兑入梅片。

用 法：先將患处洗淨擦干，敷之，一日一換。

献方者：岫岩縣衛协会

編者按：这个方經实际应用确实有效，有这种病的人很多，我們向这些人推
荐这个方子。

* * *

主 治：脚 气。

適應症：干、濕脚气。

处 方：苍朮面一兩 鷄蛋清不拘

制 法：共調一處。

用 法：敷患處。

獻方者：鞍山市 葛鼎元

編者按：這樣的治療方法，應推廣試用。

• 蕁麻疹(鬼風疙瘩) •

主 治：蕁麻疹。

適應症：俗名鬼風疙瘩。

處 方：韭菜根_{不拘}

制 法：搗爛用布包上。

用 法：磨擦患處。

獻方者：彰武縣 曹獻廷

*

*

主 治：蕁麻疹。

適應症：皮膚遍起風疙瘩。

處 方：面碱_{不拘} 白酒_{二兩}

制 法：將白酒燙沸，沏面碱。

用 法：外擦。

獻方者：鞍山市 曹振山

編者按：擦時室內應保持一定溫度，並應連連擦之。